

ALPINE[®]

Mobile Media Solutions

TUNE IT



CATALOGO GENERALE 2014-2015

INDICE



Navigazione 2

Per Alpine, "navigazione" vuol dire molto di più che spostarsi. One Look Navi rende la guida più sicura, più facile e più piacevole.



Perfect F.I.T. 6

I kit specifici di installazione Alpine garantiscono la perfetta integrazione in plancia del monitor da 8", in termini di aspetto e funzionamento.



Mobile Media Station 10

CD, smartphone, USB e altro ancora. Goditi il suono eccezionale e le immagini brillanti di tutti i tuoi dispositivi AV preferiti.



Videocamere 12

Scopri quanto è più facile e sicuro guidare con una delle videocamere versatili e ad alta qualità di Alpine.



Intrattenimento Passeggeri 14

I viaggi sono più piacevoli per i passeggeri dei sedili posteriori grazie ai monitor a grande schermo per film, musica, giochi e molto altro ancora.



Sorgenti 16

Le migliori sorgenti sul mercato, con funzioni eccezionali come la regolazione del suono tramite smartphone e il collegamento a Facebook.



Sound System 24

Amplificatori, altoparlanti e processori per una personalizzazione audio che fornirà maggiore potenza e qualità del suono.

TECNOLOGIE CHIAVE



Alpine è leader nella compatibilità con iPod/iPhone, a garanzia di un'ottima qualità del suono e di una semplice gestione.



Collega il tuo iPhone alla presa USB e l'App Direct ti farà ascoltare il suono di molte applicazioni attraverso gli altoparlanti del sistema. Tramite il touch screen avrai il controllo totale dell'iPhone che mantiene tutte le sue funzioni.



Collegamento wireless per viva-voce e streaming audio tra il tuo cellulare predisposto Bluetooth® e la sorgente Alpine.



BT Plus porta la connettività Bluetooth® wireless ad un livello superiore offrendo molteplici funzioni per l'uso del cellulare, della rubrica e per il controllo della riproduzione audio.



MirrorLink™ permette di collegare gli smartphone compatibili ai sistemi multimediali Alpine, consentendo l'uso perfetto e facile della navigazione, della riproduzione musicale o di tutte le funzioni che lo smartphone renderà possibili.



Scarica l'applicazione vTuner per Alpine sul tuo iPhone, collegalo a una sorgente che supporti vTuner Internet Radio, e goditi lo streaming di alta qualità con una scelta vastissima di stazioni radio online da tutto il mondo.



Le soluzioni con sintonizzatori DAB incorporati permettono di ascoltare il purissimo suono della Digital Radio. In alcune aree è disponibile la Ricerca Servizi e la commutazione automatica tra DAB e RDS.



Questo controllo avanzato per la personalizzazione dei bassi regola automaticamente il taglio della frequenza, il fattore Q e il livello del subwoofer, mantenendo un bilanciamento ottimale del suono complessivo. Offre inoltre cinque preimpostazioni per una modifica rapida.



Una presa USB rende facile, veloce e comodo gestire tutta la musica che tu e i tuoi amici avete memorizzato sulle chiavi USB. Il collegamento digitale ad alta velocità assicura la massima qualità del suono.



Alpine Tunelt App 2.0

Decine di migliaia di appassionati Alpine hanno scaricato l'app Tunelt e la utilizzano per regolare il suono e rimanere collegati con Facebook. È il modo migliore per personalizzare il suono adattandolo alla tua vettura e ricevere messaggi Facebook in sicurezza e comodità durante la guida. Ora è disponibile la versione avanzata Tunelt 2.0 per telefoni iPhone e Android!



La novità di Tunelt 2.0 è la possibilità di controllare le impostazioni BASS ENGINE SQ all'interno dell'app e di selezionare i modelli di altoparlanti Alpine utilizzati nella vettura, in modo che il crossover e le altre impostazioni possano essere regolate in base al sistema. Puoi inoltre impostare il tipo di vettura guidata (SUV, ecc.) in modo che il sistema possa rendere le impostazioni iniziali ancora più accurate. Il menu dell'App sarà disponibile anche in italiano (ver 2.1).

Come nella versione precedente, è possibile regolare la correzione temporale digitale, l'EQ parametrico a 9 bande e molto altro ancora. Dopo aver effettuato le tue impostazioni audio, carica sul Cloud Server Alpine per condividerle con altri appassionati Alpine. Puoi anche vedere e valutare le tarature di altri utenti. Scarica le più comuni o interessanti e provalle nella tua auto; controllale spesso per trovare nuove impostazioni.



Facebook nella tua auto!

Con Tunelt 2.0, rimanere in contatto è ancora più semplice. Non solo potrai ricevere le notifiche di Facebook, ma potrai utilizzare la funzione TTS per ascoltare i tuoi messaggi, i commenti alle foto e i post in sequenza temporale durante la guida. E potrai esprimere il tuo MI PIACE con un semplice pulsante. TTS è ora disponibile in tedesco, inglese e francese. Lo spagnolo sarà aggiunto nella versione 2.1.



Navigazione

Navigazione e intrattenimento su maxi schermo da 8 pollici con Digital Radio



X800D-U

ADVANCED NAVI STATION

8"



■ **Video:** Touch Screen WGA da 8" (20,3 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461IV per connessione DOCK) • Riproduzione DVD±R/RW/DivX • Riproduzione video USB • Funzione Dual Zone (uscita A/V indipendente per i monitor posteriori) ■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC • Sintonizzatore DAB/DAB+/DMB incorporato • Predisposizione per Tunelt (con iPhone e Android) • BASS ENGINE SQ • 3 PreOut (4 Volt) • EQ parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in 15 lingue • Mappe ad alta risoluzione con anti aliasing e immagini tridimensionali dei punti di riferimento • Mappe tridimensionali delle aree urbane • Database POI perfezionato • Antenna GPS inclusa ■ **Connettività:** Tecnologia MirrorLink™ • Uscita ottica digitale (richiede KWE-610A) • Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Ingresso per l'interfaccia per display delle impostazioni dell'aria condizionata e dei sensori di parcheggio (venduto a parte) • Modulo Bluetooth® integrato • Compatibile con AVRCP Ver. 1.4 • Simple Secure Pairing (SSP) • Ingresso per videocamera diretta (con guida per la distanza regolabile) • Predisposizione per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto • 2x ingresso posteriore A/V, 1x uscita ■ **Caratteristiche generali:** Interfaccia utente One Look di 3ª generazione • Personalizzazione Preferiti • Microfono incluso • Selezione della lingua di menu (24 lingue) • Codice di sicurezza antifurto • Prolunga USB inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili

Sempre più nuove funzioni con One Look Navi


App Tunelt per le regolazioni e per tenerti in contatto

X800D-U è compatibile con la fantastica e pratica app Tunelt di Alpine per offrirti funzioni personalizzate per la regolazione del suono direttamente dal tuo smartphone. Puoi vedere e caricare le tue tarature audio sul Cloud Server Alpine per condividerle con altri appassionati Alpine. L'app ti consente inoltre di visualizzare i messaggi di Facebook, esprimere il tuo "Mi piace" e ascoltarli!




Ingresso diretto per l'interfaccia dedicata alla visualizzazione delle impostazioni dell'aria condizionata e dei sensori di parcheggio (venduta a parte)

Molte sorgenti preinstallate in fabbrica sono dotate di visualizzazioni per il controllo del parcheggio e del climatizzatore che andranno perse in caso di rimozione della sorgente. Con X800D-U, questo non è più un problema, poiché supporta le interfacce Alpine nella visualizzazione grafica sia per le informazioni relative al parcheggio che per il controllo del climatizzatore. Ciò garantisce l'integrazione completa del sistema Alpine nella vettura offrendo livelli superiori di sicurezza e praticità di guida.



I sensori di parcheggio visualizzano le distanze davanti e sul retro del veicolo, rendendo più facile e sicura la manovra in ingresso e in uscita dal parcheggio.



Il display della videocamera offre una visualizzazione chiara durante il parcheggio. Vengono inoltre visualizzate le distanze davanti e sul retro del veicolo. L'audio del sistema si disattiva automaticamente in retromarcia per poter sentire il suono del sensore.



Il display per il controllo completo del climatizzatore e del riscaldamento mostra le impostazioni delle bocchette dell'aria e del riscaldamento dei sedili, facilitando la configurazione delle impostazioni desiderate.

Sintonizzatore DAB integrato, per accedere alla Digital Radio

Ora puoi ascoltare la radio con l'eccellente qualità del suono digitale. I sintonizzatori DAB, DAB+ e DMB incorporati utilizzano la più recente tecnologia di regolazione e di sintonizzazione per garantire un suono nitido in ogni luogo. Nelle aree in cui la funzione DAB non è disponibile, l'unità passa automaticamente da DAB a RDS, per garantire una ricezione continua di alta qualità. Offre una Ricerca Alfabetica delle Emittenti DAB ed è dotato di un'alimentazione per l'antenna DAB. È disponibile un'antenna Alpine opzionale.



Nuova interfaccia di One Look Navi

One Look Navi offre ora una nuova interfaccia di 3ª generazione con una grafica ancora migliore in modo da far risaltare maggiormente le informazioni. Basterà uno sguardo e il controllo del sistema sarà un gioco da ragazzi.





INE-W928R

ADVANCED NAVI STATION

8"

MirrorLink

Made for iPod iPhone

DVD VIDEO

Windows Media

WVGA

Bluetooth

MP3

MX

24bit

D/A CONVERTER

Parametric EQ

USB

here

TIME

CAMERA READY

USB Cable Included

QUICK SEARCH

4V PreOut

PREOUTS

■ **Video:** TouchScreen WGA da 8" (20,3 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461 IV per connessione DOCK) • Riproduzione DVD \pm R/±RW/DivX • Riproduzione video USB ■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4x50W • Riproduzione CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (4V) • EQ parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Crossover • MediaXpander • Alpine Sound Setting Service (taratura audio con il sito dedicato) • DAC a 24 bit ■ **Navigazione:** Sistema di navigazione ad alte prestazioni iGO PRIMO 2 incorporato • Copertura mappe di 46 paesi dell'Europa orientale ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in 15 lingue • Mappe ad alta risoluzione con anti aliasing e immagini tridimensionali dei punti di riferimento • Mappe tridimensionali delle aree urbane • Database POI perfezionato • Antenna GPS inclusa • È disponibile un software opzionale per veicoli pesanti e camper (vedere la pagina 9 per ulteriori informazioni) ■ **Connettività:** Tecnologia MirrorLink™ • Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Ingresso videocamera diretta (con guida per la distanza regolabile) • Predisposizione per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto • 2x ingresso posteriore A/V, 1x uscita ■ **Caratteristiche generali:** Interfaccia utente One Look di 2ª generazione • Controllo Touch, Drag e Flick • Personalizzazione Preferiti • Microfono incluso • Selezione della lingua di menu (21 lingue) • Prolunga USB inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili

Caratteristiche comuni di X800D-U e INE-W928R



Funzioni ONE LOOK

Il doppio schermo ti consente di visualizzare contemporaneamente due sorgenti, pertanto non devi continuamente passare da una schermata all'altra. Semplici icone touch screen e funzioni personalizzabili ne valorizzano la comodità. Sullo schermo one-touch è possibile posizionare fino a otto tipologie di icone di Preferiti configurandone la disposizione a piacimento. Puoi anche selezionare il colore di sfondo e armonizzare le impostazioni audio con il modello della tua macchina e le tue preferenze di ascolto. Un altro grande vantaggio consiste nel fatto che due persone possono salvare il proprio profilo utente. Quando uno di questi sale in macchina, il Bluetooth® collega automaticamente il cellulare e seleziona quel profilo, inclusi i preferiti, la rubrica, le preimpostazioni radio e la visualizzazione della videocamera.



Navigazione ONE LOOK

Il sistema di navigazione iGO Primo ad alte prestazioni è sorprendentemente facile da usare grazie alla sua ampia gamma di comode ed utili funzioni. Avrai un'ampia copertura delle mappe di 46 paesi europei, supporto per mappe con punti di riferimento 3D, modalità autostrada, modalità avanzate per l'inserimento delle destinazioni e altre caratteristiche. E, naturalmente, la funzione dello schermo diviso a metà ti consente di visualizzare e controllare contemporaneamente sia una schermata di navigazione che un'altra schermata come ad esempio la scelta musicale.



Il display da 8" dimostra che maggiore grandezza equivale a maggiore qualità!

Il display da 8" offre una dimensione schermo più grande del 43% rispetto ai display da 7". Film DVD, video iPod, tutto è più divertente da guardare. Avrai anche una migliore visuale dei dettagli delle mappe, dove perfino i nomi di strade piccoli risaltano con maggiore chiarezza. Ciò rende la guida più rilassante ed anche più sicura!



Sicurezza ONE LOOK

Alpine rende più sicura la tua guida grazie alle funzionalità Advanced Bluetooth® per gestire le telefonate in vivavoce e avere una migliore visuale del lato posteriore durante la retromarcia grazie al supporto della videocamera.



Integrazione del sistema per una maggiore facilità di guida

Alpine facilita l'integrazione di X800D-U e INE-W928R con il sistema di serie della tua vettura. Abbiamo ora interfacce che ti consentono di utilizzare le funzioni tramite i comandi al volante e un display secondario per visualizzare le informazioni della sorgente. Rientra tutto nel concetto di One Look Navi che ti consente di non distogliere mai lo sguardo dalla strada.



Navigazione

Ampio monitor da 7 pollici: navigazione e intrattenimento in totale sicurezza

ONE LOOK NAVI

INE-W987D


ADVANCED NAVI STATION



■ **Video:** Touch Screen estraibile WVGA da 7" (17,8 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-4611V per connessione DOCK) • Riproduzione DVD±R/RW/DivX • Riproduzione video USB • Funzione Dual Zone (uscita A/V indipendente per i monitor posteriori) ■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4x50 W • Riproduzione CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC • Sintonizzatore DAB/DAB+/DMB incorporato • Predisposizione per Tunelt (con iPhone e Android) • BASSENGINE SQ • 3 PreOut (4 Volt) • EQ parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Impostazioni crossover • MediaXpander • DAC a 24 bit ■ **Navigazione:** Sistema di navigazione ad alte prestazioni iGO PRIMO 2 incorporato • Copertura mappe di 46 paesi dell'Europa orientale ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in 15 lingue • Mappe ad alta risoluzione con anti aliasing e immagini tridimensionali dei punti di riferimento • Mappe tridimensionali delle aree urbane • Database POI perfezionato • Antenna GPS inclusa ■ **Connettività:** Tecnologia MirrorLink™ • Uscita ottica digitale (richiede KWE-610A) • Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Ingresso diretto per l'interfaccia dedicata alla visualizzazione delle impostazioni dell'aria condizionata e dei sensori di parcheggio (venduta a parte) • Modulo Bluetooth® integrato • Compatibile con AVRCP Ver. 1.4 • Simple Secure Pairing (SSP) • Porta diretta videocamera (con guida per la distanza regolabile) • Predisposizione per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto • 2x ingresso posteriore A/V, 1x uscita ■ **Caratteristiche generali:** Interfaccia utente One Look di 3ª generazione • Personalizzazione Preferiti • Microfono incluso • Selezione della lingua di menu (24 lingue) • Display antifurto completamente estraibile • Prolunga USB inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili

Sintonizzatore DAB per un'eccellente qualità del suono digitale

I sintonizzatori DAB, DAB+ e DMB garantiscono elevata nitidezza del suono digitale in ogni luogo. Se la funzione DAB non è disponibile, il sintonizzatore passa automaticamente alla stazione radio RDS. Include la funzione Ricerca Alfabetica delle Emittenti DAB.



Frontalino completamente estraibile

Per evitare spiacevoli furti del sistema multimediale, questo dispositivo è equipaggiato con un frontalino completamente estraibile, in modo da poterlo portare via quando si parcheggia la vettura. Dopo la rimozione la meccanica tornerà in posizione di riposo, evitando in tal modo il furto.

INE-W977BT

ADVANCED NAVI STATION



■ **Video:** Touch Screen WVGA da 7" (17,8 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-4611V per connessione DOCK) • Riproduzione DVD±R/RW/DivX • Riproduzione video USB ■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • EQ parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Impostazioni crossover • MediaXpander • Alpine Sound Setting Service (taratura audio con il sito dedicato) • DAC a 24 bit ■ **Navigazione:** Sistema di navigazione ad alte prestazioni iGO PRIMO 2 incorporato • Copertura mappe di 46 paesi dell'Europa orientale ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in 15 lingue • Mappe ad alta risoluzione con anti aliasing e immagini tridimensionali dei punti di riferimento • Mappe tridimensionali delle aree urbane • Database POI perfezionato • Antenna GPS inclusa ■ **Connettività:** Tecnologia MirrorLink™ • Uscita ottica digitale (richiede KWE-610A) • Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Ingresso videocamera diretta (con guida per la distanza regolabile) • Predisposizione per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto • 2x ingresso posteriore A/V, 1x uscita ■ **Caratteristiche generali:** Interfaccia utente One Look di 2ª generazione • Controllo Touch, Drag e Flick • Personalizzazione Preferiti • Microfono incluso • Selezione della lingua di menu (24 lingue) • Display antifurto completamente estraibile • Prolunga USB inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili

Monitor One Look Navi da 6,1 pollici: audio e navi al massimo livello



ONE LOOK NAVI

INE-W920R

ADVANCED NAVI STATION

6.1"

MirrorLink Made for iPod iPhone DVD VIDEO



USB here TIME 24 bit D/A CONVERTER CAMERA READY USB Cable Included



■ **Video:** Touch Screen WVGA da 6,1" (15,5 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461V per connessione DOCK) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX/CD-R/RW • Riproduzione video USB
 ■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4x50 W • Riproduzione WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (2 Volt) • EQ parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Impostazioni crossover • MediaXpander • Alpine Sound Setting Service (taratura audio con il sito dedicato) • DAC a 24 bit
 ■ **Navigazione:** Sistema di navigazione ad alte prestazioni iGO PRIMO 2 incorporato • Copertura mappe di 46 paesi dell'Europa orientale ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in 15 lingue • Mappe ad alta risoluzione con anti aliasing e immagini tridimensionali dei punti di riferimento • Mappe tridimensionali delle aree urbane • Database POI perfezionato • Antenna GPS inclusa • È disponibile un software opzionale per veicoli pesanti e camper (vedere la pagina 9 per ulteriori informazioni)
 ■ **Connettività:** Tecnologia MirrorLink™ • Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Porta diretta videocamera e RCA (con guide per la distanza regolabili) • Predisposizione per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto • 2x ingresso posteriore A/V, 1x uscita
 ■ **Caratteristiche generali:** Interfaccia utente One Look di 2ª generazione • Controllo Touch, Drag e Flick • Personalizzazione Preferiti • Microfono incluso • Selezione della lingua di menu (21 lingue) • Frontalino estraibile • Prolunga USB inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili

DAB
Digital Audio Broadcasting

INE-W925R

ADVANCED NAVI STATION

6.1"

MirrorLink Made for iPod iPhone DVD VIDEO



USB here TIME 24 bit D/A CONVERTER CAMERA READY USB Cable Included 4V PreOut



■ **Caratteristiche:** Stesse caratteristiche di INE-W920R ma include un sintonizzatore integrato DAB/DAB+/DMB e 3 PreOut (4 Volt)

INE-W970BT

ADVANCED NAVI STATION

6.1"

Made for iPod iPhone DVD VIDEO



USB here TIME 24 bit D/A CONVERTER USB Cable Included PRESETS

■ **Video:** Touch Screen WVGA da 6,1" (15,5 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461V per connessione DOCK) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX/CD-R/RW • Riproduzione video USB
 ■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (2 Volt) • EQ parametrico a 9 bande • Equalizzatore con 10 preimpostazioni EQ • Correzione temporale digitale a 6 canali • Impostazioni crossover • MediaXpander • DAC a 24 bit
 ■ **Navigazione:** Sistema di navigazione ad alte prestazioni iGO PRIMO 2 incorporato • Copertura mappe di 45 paesi dell'Europa orientale ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in 15 lingue • Mappe ad alta risoluzione • Database POI perfezionato • Antenna GPS inclusa
 ■ **Connettività:** Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Ingresso videocamera RCA (con guide per la distanza regolabili) • Predisposizione per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione per interfaccia per display remoto • 2x Ingresso/uscita A/V posteriore
 ■ **Caratteristiche generali:** Interfaccia utente One Look di 2ª generazione • Controllo Touch, Drag e Flick • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Microfono incluso • Selezione della lingua di menu (24 lingue) • Codice di sicurezza antifurto • Prolunga USB inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili



Aggiornamento gratuito delle mappe entro 30 giorni dal primo utilizzo

Entro 30 giorni dal primo GPS fix dell'unità installata, potete visitare il sito web www.naviextras.com per controllare se è disponibile un aggiornamento mappe e scaricarlo gratuitamente. In questo modo potrete essere certi di disporre dei dati mappa più aggiornati dopo l'acquisto. Le istruzioni per eseguire questi aggiornamenti, si trovano nel sito www.alpine.it nella sezione assistenza.

Soluzioni di installazione Perfect F.I.T.

Soluzione di installazione per One Look Navi XL da 8 pollici



Installazione perfetta nel tuo veicolo Volkswagen, Skoda o Seat

Alpine ti permette di utilizzare un display da 8 pollici e realizzare un'installazione migliore rispetto a quella montata di serie. Il display di navigazione e le altre schermate sono più grandi e più nitide, garantendo un'esperienza di guida fantastica.

È facile usufruire di tutti i vantaggi di One Look Navi XL

Il passaggio da 6,1 a 8 pollici fa davvero la differenza in termini di visibilità e facilità di utilizzo. Potrai contare su un sistema di navigazione avanzato grazie allo schermo diviso a metà di One Look Navi XL Alpine, oltre a poter usufruire di una vasta gamma di funzioni ad alti livelli, per guidare in sicurezza. I kit di installazione sono disponibili per vari modelli VW, Skoda e Seat e includono tutto il necessario per il montaggio. Per scoprire il kit perfetto per la tua vettura, consulta l'elenco seguente. Se la tua vettura è dotata di comandi al volante, il kit viene fornito con un'interfaccia in modo da ripristinare i tasti originali posti sul volante.

Compatibilità del kit di installazione

Marca	Auto	Modello	Dall'anno	All'anno	KIT-8VW(D)	KIT-8VWT(D)	KIT-8VWV	KIT-8VWTV	KIT-8VWD2	KIT-8VWTD2
Seat	Alhambra	7N	10/2010	-	-	Si(1)(2)	-	Si(1)(2)	-	Si(1)(2)
Seat	Leon	1P/1PN	03/2009	10/2012	-	Si	-	Si(1)	-	Si(1)
Seat	Toledo	KG	03/2013	-	-	Si	-	Si(1)	-	Si(1)
Skoda	Fabia II	5J	2007	-	-	Si(1)(2)	-	Si(1)(2)	-	Si(1)(2)
Skoda	Octavia II	1Z	01/2009	2013	-	Si(1)	-	Si(1)	-	Si(1)
Skoda	Rapid	NH	10/2012	-	-	Si(1)	-	Si(1)	-	-
Skoda	Roomster	5J	09/2006	-	-	Si(1)(2)	-	Si(1)(2)	-	Si(1)(2)
Skoda	Superb II	3T	07/2008	-	-	Si(1)	-	Si(1)	-	Si(1)
Skoda	Yeti	5L	08/2009	-	-	Si(1)	-	Si	-	Si(1)
Volkswagen	Amarok	2H	03/2010	-	-	Si	-	Si	-	Si
Volkswagen	Caddy	2K/2KN	10/2003	-	-	Si	-	Si(1)	-	Si(1)
Volkswagen	CC	3CC	01/2012	-	-	Si	-	Si(1)	-	Si
Volkswagen	EOS	1F	05/2006	-	-	Si	-	Si(1)	-	Si
Volkswagen	Golf 5	1K	10/2003	10/2009	Si(2)	-	-	-	-	-
Volkswagen	Golf 6	1K	11/2008	2013	Si	-	Si(1)	-	Si(1)	-
Volkswagen	Golf Plus	1K	03/2005	12/2008	-	Si	-	-	-	-
Volkswagen	Golf PlusFacelift	1K	01/2009	-	-	Si(2)	-	Si(1)(2)	-	Si(1)(2)
Volkswagen	Beetle	5C1	11/2011	-	-	Si	-	Si	-	Si



Volkswagen - Passat

KIT-8VW(D)

Marca	Modello	Sigla	Dall'anno	All'anno	KIT-8VW(D)	KIT-8VWT(D)	KIT-8VWV	KIT-8VWTV	KIT-8VWD2	KIT-8VWTD2
Volkswagen	Jetta 5	1KM	08/2005	10/2010	Si	-	-	-	-	-
Volkswagen	Jetta 6	16	01/2011	-	Si	-	Si(1)	-	Si(1)	-
Volkswagen	Passat B6	3C	03/2005	2010	Si(2)	-	-	-	-	-
Volkswagen	Passat B7	36	11/2010	-	Si	-	Si(1)	-	Si(1)	-
Volkswagen	Passat CC	35	06/2008	2012	Si(2)	-	Si(1)(2)	-	Si(1)(2)	-
Volkswagen	Polo 5	6R	03/2009	-	Si	-	Si(1)	-	Si(1)	-
Volkswagen	Scirocco 3	13	08/2008	-	Si	-	Si(1)	-	Si(1)	-
Volkswagen	Sharan 2	7N	09/2010	-	-	Si	-	Si(1)	-	Si(1)
Volkswagen	T5 Facelift	7H	10/2009	-	-	Si	-	Si(1)	-	Si(1)
Volkswagen	Tiguan	5N	04/2007	-	-	Si	-	Si(1)	-	Si(1)
Volkswagen	Touran	1T/GP/GP2	02/2003	-	-	Si	-	Si(1)	-	Si(1)

Contenuto del kit

Plastiche per l'installazione, adattatore antenna, interfaccia per comandi al volante con CAN per le uscite analogiche

(1) Vetture con MFD bianco (Display multifunzione)

(2) E' necessaria una leggera modifica all'alloggiamento della radio

Accessori per l'integrazione Volkswagen



Display del sensore di parcheggio




Display del controllo del climatizzatore

APF-D200VW Interfaccia comandi al volante con uscita display del veicolo

Un problema riscontrato su alcuni veicoli durante la rimozione della sorgente montata di serie è che scompaiono le schermate dei sensori di parcheggio e del controllo del climatizzatore. Con APF-D200VW è possibile installare qualsiasi sorgente Alpine, anche senza display, e mantenere la visualizzazione dei sensori di parcheggio o delle informazioni del climatizzatore nel display originale posizionato nel quadro strumenti. Compatibile con tutte le VW dotate di display di colore bianco.



Display del sensore di parcheggio



Display del controllo del climatizzatore

APF-V100VW Convertitore da CAN a Video per la piattaforma VW

Su alcuni modelli, quando la sorgente montata di serie viene rimossa e sostituita con il monitor Alpine, si perdono le schermate del sensore di parcheggio e del controllo del climatizzatore. Con questa interfaccia, potrai conservare tutte queste informazioni visive. Include inoltre l'interfaccia per i comandi al volante e il display del veicolo.

Soluzioni di installazione Perfect F.I.T.

Soluzione di installazione per One Look Navi XL da 8 pollici



Un Perfect Fit nella tua Audi A3 o A4

Ora puoi passare a One Look Navi XL, con il suo monitor da 8 pollici, e puoi contare su un'installazione perfetta dall'aspetto molto elegante. Oltre ad una migliore visibilità e una maggiore facilità di utilizzo durante la navigazione, potrai usufruire di funzionalità avanzate per gestire audio/video, effettuare chiamate e molto altro ancora.

Tutti i componenti necessari per l'installazione in un unico kit

Il kit di installazione da 8" di Alpine per i modelli Audi A3 e A4 includono tutti i componenti necessari per il montaggio e per garantire il corretto funzionamento dell'unità nel veicolo. Sono inclusi tutti i componenti per il montaggio meccanico nonché l'interfaccia dei comandi al volante che consente inoltre la conversione da CAN alle uscite analogiche per l'ACC, l'impulso della velocità del veicolo e il freno di stazionamento. È inoltre incluso un adattatore antenna.

Mantieni le funzioni dei comandi al volante e del display del veicolo

L'interfaccia dei comandi al volante ti consente di conservare tutte le funzioni dei pulsanti del volante, incluse le funzioni volume, skip e di risposta o rifiuto delle chiamate in entrata. Il display al centro della plancia visualizza le informazioni della sorgente in riproduzione, come ad esempio i nomi delle stazioni radio. Se desideri mantenere il sistema audio originale, questa interfaccia te lo consente.



Audi A4

KIT-8A4

Compatibilità del kit di installazione

Marca	Modello	Sigla	Dall'anno	All'anno	Kit	Connettore radio	Predisposizione interfaccia
Audi	A3	8P/ 8PA	2003	2008	KIT-8A3(1)	ISO e Quadlock	-
Audi	A3	8P/ 8PA	2003	2008	KIT-8A3D(1)	Quadlock	Si
Audi	A3	8P/ 8PA	2008	2013(2)	KIT-8A3F(1)	ISO e Quadlock	-
Audi	A3	8P/ 8PA	2008	2013(2)	KIT-8A3DF(1)	Quadlock	Si
Audi	A4	B6/ B7	2000	2008	KIT-8A4(1)	ISO e Quadlock	-
Audi	A4	B6/ B7	2000	2008	KIT-8A4D(1)	Quadlock	Si
Seat	Exeo	3R/ 3RN	2009	2013	KIT-8A4(1)	ISO e Quadlock	-
Seat	Exeo	3R/ 3RN	2009	2013	KIT-8A4D(1)	Quadlock	Si

Contenuto del kit

Nota: se l'Audi è dotata di un'unità 1-DIN montata di serie, è possibile sostituire i componenti della console centrale per adattarli a INE-W928R. È necessario sostituire il controller dell'aria condizionata e l'alloggiamento della radio. ("D" indica l'interfaccia del display del veicolo).

- (1) Le vetture con una radio DIN singola richiedono un kit di installazione doppio DIN Audi.
(2) Vetture con pulsante rettangolare dell'indicatore di emergenza.

Kit di installazione per Audi A3 e A4



Audi A3

KIT-8A3

Accessorio per l'installazione



KPX-100B Stabilizzatore di tensione per Start & Stop

Alcune vetture sono dotate di una funzione start/stop automatica che arresta il motore in corrispondenza dei semafori ecc. Questo power booster mantiene stabile la tensione di alimentazione alla sorgente, in modo che rimanga accesa quando il motore è spento.



Soluzioni di installazione Perfect F.I.T.

Soluzione di installazione per One Look Navi XL da 8 pollici



Il monitor da 8 pollici ideale per la tua Mercedes

Integra la tua Mercedes con un fantastico monitor ad alta risoluzione da 8 pollici e sfrutta le funzionalità di navigazione e intrattenimento al top della gamma. Ovviamente, non perderai alcuna funzione di serie.

KIT-8MBF KIT-8MBI KIT-8MBM

Per vetture con
connettore Quadlock

Per vetture con connet-
tore MINI-ISO a 20 pin

Per vetture con mini
connettore ISO a 20 pin

Tutti i componenti necessari per l'installazione in un unico kit

I kit di installazione da 8" di Alpine per i modelli Mercedes includono tutti i componenti necessari per il montaggio e per garantire il corretto funzionamento dell'unità One Look Navi XL nel veicolo. Sono inclusi tutti i componenti per il montaggio meccanico, nonché l'interfaccia dei comandi al volante che consente la conversione da CAN alle uscite analogiche per l'ACC, l'impulso della velocità del veicolo e il freno di stazionamento. Inoltre è incluso un adattatore antenna.

Mantieni le funzioni dei comandi al volante e del display del veicolo

L'interfaccia dei comandi al volante ti consente di mantenere tutte le funzioni dei pulsanti al volante, incluse le funzioni volume, skip e di risposta o rifiuto delle chiamate in entrata. L'interfaccia è disponibile per tre connettori differenti, a seconda della sorgente montata di serie.



Mercedes - Vito / Viano

KIT-8MBF



Connettore
Quadlock



Connettore
ISO a 8 pin



Mini connettore
ISO a 20 pin

Compatibilità del kit di installazione

Marca	Modello	Anno	Kit	Connettore	Contenuto del kit
Mercedes	Classe A (W169)	-> 04/2012	KIT-8MBF	Quadlock	Plastiche per l'installazione, adattatore antenna, interfaccia dei comandi al volante con CAN per le uscite analogiche
Mercedes	Classe A (W169)	-> 04/2012	KIT-8MBI	ISO a 8 pin	
Mercedes	Classe A (W169)	-> 04/2012	KIT-8MBM	Mini ISO a 20 pin	
Mercedes	Classe B (T245)	-> 06/2011	KIT-8MBF	Quadlock	
Mercedes	Classe B (T245)	-> 06/2011	KIT-8MBI	ISO a 8 pin	
Mercedes	Classe B (T245)	-> 06/2011	KIT-8MBM	Mini ISO a 20 pin	
Mercedes	Vito/ Viano (V/W 639)	2006 -> 2013	KIT-8MBF	Quadlock	
Mercedes	Vito/ Viano (V/W 639)	2006 -> 2013	KIT-8MBI	ISO a 8 pin	
Mercedes	Vito/ Viano (V/W 639)	2006 -> 2013	KIT-8MBM	Mini ISO a 20 pin	

Accessorio di integrazione Mercedes



APF-D200MB

Interfaccia comandi al volante con uscita per display originale

Quando si rimuove l'unità radio originale, il display multifunzione posizionato nel quadro strumenti, non mostra più le informazioni audio. Questo accessorio consente di mantenere le funzioni originali del display, incluse le informazioni RDS radio, il nome del chiamante e le informazioni musicali quali il titolo della canzone, il titolo dell'album e il numero della traccia.

Kit di installazione di altri veicoli

Marca	Modello	Anno	Kit
Citroen	C4 Aircross	04/2012 ->	KIT-8ASX
KIA	Sportage 3	2010 ->	KIT-8KSB/G
Mazda	3	2009 ->	KTX-WXE-M38
Mitsubishi	ASX	06/2010 ->	KIT-8ASX
Nissan	Qashqai (+2)	12/2006 ->	KIT-8Q02
Peugeot	4008	04/2012 ->	KIT-8ASX
Porsche	Cayenne (9PA)	2002 -> 2010	KIT-8CYE
Smart	For Two	2010 ->	KIT-8SMT
Toyota	Camry	2012 ->	KTX-WXE-CA8
Toyota	Prius (4)	2009 -> 2012	KTX-PRS8-S
Toyota	RAV4	2012 ->	KIT-8RAV4

Soluzioni di installazione Perfect F.I.T.

Soluzione di installazione per One Look Navi XL da 8 pollici



Alpine ha la soluzione per l'installazione perfetta per i proprietari di caravan basati su Fiat Ducato. La tua vacanza sarà molto più piacevole con la fantastica unità One Look Navi XL che ti supporta nella navigazione e ti intrattiene con film, musica, TV e radio.

Il compagno perfetto per il tuo camper Fiat Ducato

Questo kit permette l'installazione di un maxi schermo da 8" che completa l'arredamento interno del tuo camper. Potrai inoltre beneficiare di una soluzione di navigazione professionale dotata di un software per mezzi pesanti e caravan. Sono stati preinstallati anche i PDI dei campeggi più famosi.



Tutto l'intrattenimento che vuoi

Le unità One Look Navi XL intrattengono tutti i viaggiatori lasciandoli comodamente seduti sui divani del camper. I dispositivi possono essere azionati tramite touch screen o tramite un telecomando opzionale. Accendi il maxi schermo e guarda i DVD nell'area lounge controllando la riproduzione e il volume comodamente dal divanetto. L'amplificatore da 4 x 50 Watt incorporato fornisce la potenza necessaria per seguire i film di azione nonché le canzoni da CD e iPod. Non hai bisogno di alzarti quando sei a letto: l'unità può essere spenta e accesa dal telecomando. Vuoi anche la radio o la TV digitale? Aggiungi il sintonizzatore TV digitale TUE-T150DV o il sintonizzatore DAB TUE-DAB1U DAB (per INE-W928R) al tuo sistema. E, se il veicolo è dotato di comandi al volante per il controllo della radio, potrai mantenere queste funzioni grazie a un'interfaccia opzionale.



Sicurezza per te e per il tuo caravan

- Il viva-voce Bluetooth® avanzato di Alpine ti consente di mantenere e deviare le telefonate in arrivo nonché di accoppiare fino a cinque telefoni cellulari.
- Codice di sicurezza per evitarne il furto
- Predisposizione per videocamere per retro-marcia con guida per la distanza e comandi per le videocamere a visualizzazione multipla



KIT-8DUC

Kit di installazione per FIAT Ducato

Compatibilità del kit di installazione

Marca	Modello	Codice	Dall'anno	All'anno	Nota
FIAT	Ducato III	250	2006	->	Dal 2012 solo per i veicoli con plancia aperta, non per i veicoli con radio 2 DIN montata di serie.
Citroen	Jumper II	250	2006	->	Dal 2012 solo per i veicoli con plancia aperta, non per i veicoli con radio 2 DIN montata di serie.
Peugeot	Boxer II	250	2006	->	Dal 2012 solo per i veicoli con plancia aperta, non per i veicoli con radio 2 DIN montata di serie.

Nota
Per fare spazio allo schermo grande da 8 pollici, è necessario rimuovere alcuni elementi di plastica dall'interno dell'alloggiamento della radio. Con il kit di installazione viene fornita una sagoma di taglio.



TRUCK-G500

Software di navigazione per mezzi pesanti e caravan per la serie INE-W92xR e INE-W977BT

- La migliore soluzione di navigazione professionale per mezzi pesanti, roulotte e caravan. TRUCK-G500 funziona con i sistemi di navigazione 2DIN INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R / INE-W977BT.

TRUCK-G500 tiene conto delle restrizioni e limitazioni per il calcolo del percorso e fornisce gli avvisi anche durante la guida senza destinazione inserita in 39 paesi*: limitazioni per il traffico di scorrimento per autocarri (es. centri urbani); limitazioni per il traffico di scorrimento per autocarri che trasportano merci pericolose (es. esplosivi, infiammabili); divieti di inversioni e di inversioni a U per autocarri; limitazioni per rimorchi; limitazioni di lunghezza, larghezza, altezza e peso; limitazioni di altezza e larghezza di gallerie e cavalcavia; peso massimo consentito dei ponti.

* Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito



Non farti cogliere di sorpresa

Usa le mappe specifiche per autocarri e camper e non temere più di guidare su strade non adatte al tuo veicolo. Le mappe TRUCK-G500 disponibili presso il tuo rivenditore Alpine utilizzano l'altezza, la larghezza, la lunghezza, il peso e la velocità consentita come parametri per il calcolo del percorso. Devi impostare i parametri una sola volta per evitare problemi durante la guida.

Mobile Media Station

Audio e video da tutte le tue sorgenti preferite. Intrattenimento non-stop!



Predisposizione per l'applicazione Tunelt

IVE-W585BT

MOBILE MEDIA STATION 2-DIN

6.1"




Video: Touch Screen WVGA da 6,1" (15,5 cm) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX® • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461IV per connessione DOCK) • Visual EQ • Riproduzione video USB **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC • Predisposizione per Tunelt (con iPhone e Android) • BASS ENGINE SQ • 3 PreOut (4 Volt) • EQ parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Impostazioni crossover • MediaXpander • DAC a 24 bit • Personalizzazione del suono in base al tipo di vettura **Connettività:** Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Modulo Bluetooth® integrato • Compatibile con AVRCP Ver. 1.4 • Simple Secure Pairing (SSP) • Ingresso videocamera (RCA) • 1 x ingresso A/V, 1 x uscita A/V • Predisposto DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto **Caratteristiche generali:** Selezione della lingua di menu (24 lingue) • Codice di sicurezza antifurto • Prolunga USB inclusa • 8 colori del display selezionabili

Le Mobile Media Station non solo riproducono sorgenti diverse, ma le rendono eccezionali! Potrai contare su una vasta scelta di funzioni di taratura avanzate, tra cui la possibilità di utilizzare la versatile app Tunelt con funzione Text-to-Speech.

Suono di alta qualità, regolato per la tua vettura e per il tuo orecchio

IVE-W585BT mette a disposizione l'avanzata elaborazione del suono nella tua auto con BASS ENGINE SQ per ottimizzare il bilanciamento audio complessivo e il suono dei bassi, oltre a molte funzioni di taratura personalizzate come la correzione temporale e l'EQ parametrico a 9 bande. Come vantaggio assoluto, puoi controllare tutte queste funzioni dal tuo smartphone con l'app Tunelt installata. In più ti offre PreOut 4 Volt e il DAC a 24 bit!



Rimani in contatto con i tuoi amici di Facebook

Ora è facile seguire i messaggi di Facebook mentre guidi. L'app Tunelt non solo visualizza l'elenco delle notifiche e i link in bacheca, ma ti consente di esprimere il tuo "Mi piace" e di ascoltare i messaggi tramite la funzione Text-to Speech!



Bluetooth® per chiamate in vivavoce e ascoltare la tua musica

La tecnologia Bluetooth® ti consente di utilizzare il telefono in vivavoce con Simple Secure Pairing e il supporto in 24 lingue. Puoi anche ascoltare la tua musica in streaming dal telefono e usufruire della compatibilità con AVRCP Ver. 1.4 per facilitare la ricerca nella tua libreria.



IVE-W530BT

MOBILE MEDIA STATION 2-DIN

6.1"



Parrot

Video: Touch Screen WVGA da 6,1" (15,5 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461IV per connessione DOCK) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • 3 PreOut (2 Volt) • Filtro passa alto • CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC • Riproduzione video USB **Navigazione:** Touch control per NVE-M300P **Connettività:** Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Modulo Parrot® Bluetooth® incorporato • Funzioni Bluetooth® avanzate (BT Plus) • Ingresso videocamera retromarcia • Ingresso/uscita A/V posteriore • Predisposto DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando **Caratteristiche generali:** Prolunga USB inclusa • Dual Zone • Microfono incluso • Illuminazione display a 4 colori

NVE-M300P

SISTEMA DI NAVIGAZIONE



Navigazione: Sistema di navigazione aggiuntivo per le Mobile Media Station o Digital Media Station Alpine e per i monitor di serie • Predisposizione Touch Control • Visualizzazione mappa 2D e 3D con centinaia di immagini 3D delle aree urbane • Interfaccia utente con struttura di facile utilizzo • Indicazione di corsia • Importazione dei punti di interesse (PDI) personali • Sintonizzatore TMC incorporato con ampia copertura europea • Ricerca codici postali a 7 cifre per il Regno Unito Per informazioni dettagliate, visita: www.alpine.it



Mobile Media Station

Gestisci le funzioni di connettività con il supporto per il MirrorLink™



7"

MirrorLink™

ICS-X8

APP LINK STATION



■ **Video:** Touch Screen WVGA da 7" (17,8 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461IV per connessione DOCK) • VisualEQ • Riproduzione DVD±R/±RW/-VR/DivX®/CD-R/-RW ■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Lettore CD/DVD • Riproduzione WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • EQ parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Crossover digitale • MediaXpander® • 1x ingresso A/V, 1x uscita ■ **Navigazione:** Pieno controllo MirrorLink™ per smartphone compatibili • Funzione di touch control per la navigazione per NVE-M300P • Collegamento antenna GPS (per antenna GPS esterna KAE-100GPS) ■ **Connettività:** Tecnologia MirrorLink™ • Compatibile con l'app aha per iPhone • Compatibile con i futuri cellulari abilitati MirrorLink™ • 2x collegamento USB posteriore per cellulari iPhone, iPod e smartphone compatibili MirrorLink™ oppure chiavi USB • Made for iPhone and iPod • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Ingresso Direct o RCA per videocamera (con guida per la distanza regolabile) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto ■ **Caratteristiche generali:** Pagina principale personalizzabile • Controllo Touch, Drag e Flick • iPod Cover Flow • Selezione della lingua di menu (15 lingue) • Cavo Micro USB Incluso • 2x Cavo USB Incluso



ICS-X7

APP LINK STATION



7"

■ **Video:** Touch Screen WVGA da 7" (17,8 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461IV per connessione DOCK) • VisualEQ • Riproduzione DivX ■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Design senza meccanica CD • Riproduzione WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (2 Volt) • EQ parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Crossover digitale • MediaXpander® ■ **Navigazione:** Pieno controllo MirrorLink™ per smartphone compatibili ■ **Connettività:** Tecnologia MirrorLink™ • Compatibile con l'app aha per iPhone • Compatibile con i futuri cellulari abilitati MirrorLink™ • Collegamento USB posteriore per cellulari iPhone, iPod e smartphone compatibili MirrorLink™ oppure chiavi USB • Made for iPhone and iPod • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Ingresso videocamera RCA (con guide per la distanza regolabili) • 1x ingresso A/V • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto ■ **Caratteristiche generali:** Pagina principale personalizzabile • Controllo Touch, Drag e Flick • iPod Cover Flow • Selezione della lingua di menu (15 lingue) • Prolunga USB inclusa • Design senza meccanica CD/DVD



IVA-D511R/RB

MOBILE MEDIA STATION 1-DIN

7"



■ **Video:** Display Touch Screen WVGA da 7" (17,8 cm) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX • Riproduzione iPod tramite USB (richiede KCU-461IV per connessione Apple DOCK) • Visual EQ ■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA/DivX • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ Grafico a 7 bande o EQ parametrico a 5 bande • HPF • Sintonizzatore digitale AM/FM • DAC a 24 bit • DVD-Audio 2 canali down-mix ■ **Navigazione:** Touch control per NVE-M300P ■ **Connettività:** Collegamento USB per iPhone, iPod o chiavi USB • Predisposto per IMPRINT • Predisposizione Parrot® Bluetooth® con KCE-400BT o KCE-250BT • Ingresso AUX Audio Full Speed (con KCE-237B) • Ai-NET • 3 PreOut • 2 PreIn per PXA-H100 • Predisposizione telecomando • 2 ingresso A/V, 1 uscita A/V (dual zone) • Porta diretta videocamera e RCA • Predisposizione comandi al volante • Uscita ottica digitale (richiede KWE-610A) ■ **Caratteristiche generali:** Quick Search • Cavo USB da 2 metri incluso • Dual Zone

IVA-D511R: ●●● IVA-D511RB: ●●●

Tutti i vantaggi di una Mobile Media Station di alta qualità in grandezza 1-DIN con un display ad alta risoluzione da 7" WVGA. Funzioni innovative per la regolazione del suono ed in più la possibilità di associare la navigazione dell' NVE-M300P o un modulo Bluetooth® Parrot®.



Videocamere

Tecnologia innovativa di assistenza alla guida

Questa nuova videocamera non solo vi offre la migliore visuale del retro del veicolo ma vi segnala anche eventuali oggetti in movimento.



Videocamera per retromarcia Active View™


HCE-C305R

VIDEOCAMERA
ACTIVE VIEW™



■ **Angolo di visualizzazione:** posteriore = orizzontale 190°, verticale 150° ■ **Modalità di visualizzazione:** 4 = vista angolare, vista superiore, vista panoramica, vista posteriore ■ **Caratteristiche generali:** Videocamera con angolo molto ampio, a visualizzazione multipla, con kit di montaggio • Sistema di allarme attivo per ostacoli, che segnala oggetti in movimento, come pedoni e veicoli • Emette un avviso acustico e visivo per il conducente • Guide per la distanza colorate e regolabili • Comprende tastierino di comando, modulo allarme sonoro e black box • Funzione immagine sonora automatica: regolazione dell'esposizione e del bilanciamento del bianco • Immagine speculare • Connettività RCA standard

Usando la funzione ALERT (Alpine External Recognition Technology), la videocamera controlla un'ampia zona sul retro del veicolo. Quando viene individuata una persona o un'auto in movimento, l'oggetto viene evidenziato sullo schermo e viene emesso un segnale sonoro.




Situazione di retromarcia normale: le guide per la distanza colorate segnalano le distanze a cui si trovano i vari oggetti sul retro dell'auto. È possibile regolare le guide in funzione delle caratteristiche della propria auto.



La visualizzazione multipla permette di vedere a destra e a sinistra dell'auto mentre si retrocede per parcheggiare in spazi ristretti. Un segnale lampeggiante rosso e un segnale sonoro avvertono in caso di veicoli o pedoni in avvicinamento, per evitare possibili incidenti.



Una freccia lampeggiante rossa e un segnale sonoro avvertono in caso di veicoli o pedoni in avvicinamento e la direzione di provenienza.



Pochi secondi dopo un pedone si avvicina da destra, come indica la videocamera. Grazie alla segnalazione preventiva si è evitato l'incidente.

Un'ampia visuale dell'area sul retro del veicolo rende la retromarcia più facile e più sicura!

Videocamera per retromarcia (collegamento diretto)

HCE-C117D

VIDEOCAMERA PER
RETROMARCIA



127°

■ **Angolo di visualizzazione:** posteriore = orizzontale 127°, verticale 101° ■ **Modalità di visualizzazione:** 1 = Vista posteriore ■ **Compatibilità:** Compatibile con i prodotti dotati di ingresso diretto videocamera ■ **Caratteristiche generali:** Funzione immagine sonora automatica: regolazione dell'esposizione e del bilanciamento del bianco • Immagine speculare (NTSC) • Dimensioni della videocamera: L 23,4 mm x A 23,4 mm x P 19,3 mm • Senza centraline esterne • Cavo di collegamento da 11 metri incluso



Videocamera per retromarcia

HCE-C115

VIDEOCAMERA PER
RETROMARCIA



127°

■ **Angolo di visualizzazione:** posteriore = orizzontale 127°, verticale 101° ■ **Modalità di visualizzazione:** 1 = Vista posteriore ■ **Caratteristiche generali:** Funzione immagine sonora automatica: regolazione dell'esposizione e del bilanciamento del bianco • Immagine speculare (NTSC) • Dimensioni della videocamera: L 23,4 mm x A 23,4 mm x P 19,3 mm • Dimensioni del black box: L 100 mm x A 50 mm x P 25 mm • Connettività RCA standard



Una videocamera per retromarcia è la soluzione ideale per migliorare le tue capacità di parcheggio e facilitare la retromarcia. L'immagine della videocamera si visualizza automaticamente quando si inserisce la retromarcia, e l'assistenza al parcheggio è garantita grazie a guide per la distanza che possono essere regolate a seconda del volume del veicolo. Le videocamere sono molto piccole, pertanto sono facili da installare e non modificano l'estetica dell'auto.



Videocamera per retromarcia convenzionale
La vista del veicolo che si avvicina è distorta.



Videocamera per retromarcia a grandangolo Alpine
Un veicolo che si sta avvicinando viene visto nella giusta prospettiva.

Alpine ti offre visuali più ampie e più nitide per una maggiore sicurezza e facilità di manovra.

Videocamera per retromarcia a grandangolo (collegamento diretto)



HCE-C157D VIDEOCAMERA PER RETROMARCIA

- **Angolo di visualizzazione:** posteriore = orizzontale 190°, verticale 150°
- **Modalità di visualizzazione:** 1 = Vista posteriore
- **Compatibilità:** Compatibile con i prodotti dotati di ingresso diretto videocamera
- **Caratteristiche generali:** Videocamera con angolo molto ampio con kit di montaggio • Funzione immagine sonora automatica: regolazione dell'esposizione e del bilanciamento del bianco • Immagine speculare (NTSC)
- Include il collegamento diretto della videocamera

Videocamera per retromarcia a grandangolo



HCE-C155 VIDEOCAMERA PER RETROMARCIA

- **Angolo di visualizzazione:** posteriore = orizzontale 190°, verticale 150°
- **Modalità di visualizzazione:** 1 = Vista posteriore
- **Compatibilità:** Compatibile con i prodotti dotati di ingresso RCA convenzionale per il video NTSC
- **Caratteristiche generali:** Videocamera con angolo molto ampio con kit di montaggio • Funzione immagine sonora automatica: regolazione dell'esposizione e del bilanciamento del bianco • Immagine speculare (NTSC) • Dimensioni del black box: L 100 mm x A 50 mm x P 25 mm • Connettività RCA standard


Videocamera anteriore a visualizzazione multipla




HCE-C212F

VIDEOCAMERA ANTERIORE A VISUALIZZAZIONE MULTIPLA

- **Angolo di visualizzazione:** anteriore = orizzontale 186°, verticale 144°
- **Modalità di visualizzazione:** 3 = vista angolare, vista superiore, vista panoramica
- **Caratteristiche generali:** Videocamera con angolo molto ampio con kit di montaggio • Comprende tastierino di comando e black box • Funzione immagine sonora automatica: regolazione dell'esposizione e del bilanciamento del bianco • Dimensioni della videocamera: L 23,4 mm x A 23,4 mm x P 21,3 mm • Dimensioni del black box: L 100 mm x A 50 mm x P 25 mm



Offre miglior visibilità all'uscita da vicoli ciechi o nei pressi di angoli con visuale ostruita.



Ti permette di vedere cosa c'è davanti alla tua auto per facilitare il parcheggio in parallelo o in altre situazioni.

L'ampio angolo di campo offre miglior visibilità all'uscita da vicoli ciechi o nei pressi di angoli con visuale ostruita. Molto utile in particolare per ridurre i rischi di angoli ciechi per veicoli tipo SUV o minivan.

Videocamera retromarcia a visualizzazione multipla (collegamento diretto)



HCE-C210RD

VIDEOCAMERA PER RETROMARCIA A VISUALIZZAZIONE MULTIPLA

- **Angolo di visualizzazione:** posteriore = orizzontale 186°, verticale 144°
- **Modalità di visualizzazione:** 4 = vista angolare, vista superiore, vista panoramica, vista posteriore
- **Compatibilità:** Compatibile con i prodotti dotati di ingresso diretto videocamera
- **Caratteristiche generali:** Funzione immagine sonora automatica: regolazione dell'esposizione e del bilanciamento del bianco • Immagine speculare (NTSC) • Dimensioni della videocamera: L 23,4 mm x A 23,4 mm x P 21,3 mm (circa)



Vista panoramica



Vista superiore



Vista posteriore



186°



Vista angolare

La HCE-C210RD può essere collegata e controllata direttamente da ICS-X8/X7, INE-W92xR, X800D-U, INE-W987D e INE-W977BT.

Sistema di videocamera TOPVIEW®



HCE-C500

SISTEMA DI VIDEOCAMERA TOPVIEW® PER BMW-X5 (E70, 2006 ->)

- **Angolo di visualizzazione:** Vista a 360° intorno alla cabina
- **Modalità di visualizzazione:** 8 = Parcheggio in avanti e in retromarcia, compresa la modalità TOPVIEW, che mostra l'auto vista dall'alto, permettendo una visuale a 360° intorno al veicolo
- **Compatibilità:** È necessario un kit di installazione (KIT-X5CCL o KIT-X5ICL) e le videocamere sono programmate per essere utilizzate con le BMW-X5(E70) e non funzionano con altri veicoli
- **Caratteristiche generali:** Comprende 4 videocamere e black box

Quattro videocamere montate davanti, dietro e sugli specchietti laterali, offrono una copertura a 360° senza lasciare punti ciechi. Un processore elabora le quattro immagini e fornisce una vista dall'alto di tutta l'area attorno al veicolo; basta graffi o urti, ma parcheggi sempre perfetti. Solo Alpine vi offre questo tipo di sistema come accessorio opzionale. * È necessario un kit di installazione (KIT-X5CCL o KIT-X5ICL)



Intrattenimento per passeggeri

Lo schermo da 10,2" offre a tutti un intrattenimento perfetto



TMX-310U USB



10.2"

MONITOR DA TETTO WVGA da 10,2" CON HD USB MEDIA PLAYER

MP3



AAC



Game port

- **Video:** Monitor a colori WVGA con schermo LCD da 10,2" (1,15 milioni di pixel)
- Compatibile con MPEG-1/ 2/ 4/ H264 (AVC) in HD e SD • Riproduzione Xvid
- Riproduce tutti i formati video di uso comune ■ **Audio:** Riproduzione MP3/AAC/WMA
- Trasmettitore integrato analogico/digitale ad infrarossi per cuffie ■ **Connettività:** 2 porte USB • Slot per schede SD • 1 uscita A/V e 2 ingressi A/V (incl. 1 porta di collegamento giochi nella protezione monitor) ■ **Caratteristiche generali:** Gruppo cavetti e kit d'installazione • Luci cortesia incorporate • Telecomando • Compatibile con SHS-N106 / SHS-N206



SHS-D400

CUFFIE DIGITALI A QUATTRO CANALI

- Cuffie digitali senza fili a 4 canali per l'uso con TMX-310U • Qualità del suono a livello CD • Modello pieghevole per un facile posizionamento nella tasca del sedile • Arco cuffia regolabile, high-comfort



PKG-2100P

MONITOR DA TETTO WVGA da 10,2" CON LETTORE DVD E DivX

MP3 DIVX DVD WVGA Game port

- **Video:** Monitor a colori WVGA con schermo LCD da 10,2" (1,15 milioni di pixel) • Compatibile DVD-R/-RW
- Riproduzione DivX ■ **Audio:** Riproduzione MP3 ■ **Connettività:** 1 uscita A/V e 3 ingressi A/V (1 uscita S-Video e 1 porta di collegamento giochi sull'alloggiamento del monitor) ■ **Caratteristiche generali:** Include cuffia senza fili a sorgente singola, gruppo cavetti e kit di installazione con cornice di finitura

10.2"

Il comodissimo monitor in plancia è la soluzione più semplice e veloce per visualizzare mappe, immagini dalla videocamera anteriore/posteriore e anche film.



TME-S370

MONITOR PLANCIA WVGA da 6,5" TOUCH SCREEN

6.5"



- **Video:** Display WVGA da 6,5" touch screen ad alta luminosità • Alta qualità dell'immagine ■ **Audio:** Altoparlanti incorporati per la guida vocale della navigazione ■ **Connettività:** Ingressi navigazione, RCA o S-Video
- Ingresso videocamera dedicato ■ **Caratteristiche generali:** Progettato per applicazioni in plancia • Design ultra sottile • Interfaccia utente di facile gestione
- Sensore luce ambientale • Illuminazione e sfondo a 4 colori selezionabili • Tasti a sfioramento • Ribaltamento dell'immagine (orizzontale/verticale) • Centralina esterna

Intrattenimento per passeggeri

Le migliori soluzioni per un impianto Audio-Video da auto




Monitor per i sedili posteriori



TME-M780

MONITOR da 7"

7"



TME-M680

MONITOR da 5,8"

5,8"

■ **Video:** Monitor a colori VGA LCD da 7"
■ **Connettività:** 3 ingressi AV (1 uscita AV selezionabile) ■ **Caratteristiche generali:** Kit di installazione incluso • Trasmettitore integrato IR per cuffie Alpine • TME-M780EM: Display aggiuntivo senza centralina di gestione per un sistema a doppio monitor

■ **Video:** Monitor a colori QVGA LCD da 5,8"
■ **Connettività:** 3 ingressi AV (1 uscita AV selezionabile) ■ **Caratteristiche generali:** Kit di installazione incluso • Trasmettitore integrato IR per cuffie Alpine • TME-M680EM: Display aggiuntivo senza centralina di gestione per un sistema a doppio monitor



TME-M780/-M680
Display con black box



TME-M780EM/-M680EM
Display aggiuntivo

Abbinamento facile con un secondo monitor

La centralina del monitor è dotata di connessione per un secondo monitor aggiuntivo (EM). La gestione delle sorgenti rimarrà comunque indipendente. I monitor aggiuntivi (TME-M780EM/-M680EM) sono disponibili a prezzi molto interessanti e sono quindi un'eccellente opportunità per l'upgrade del vostro sistema.

DVD Changer



DHA-S690

DVD CHANGER A 6 DISCHI



■ **Video:** Riproduzione DVD±R/±RW/DivX ■ **Audio:** Riproduzione CD/MP3/WMA/AAC • DAC a 24 bit • Compatibile Dolby® Digital e DTS ■ **Connettività:** Funzionamento Ai-NET e indipendente • Uscita ottica ■ **Caratteristiche generali:** DVD-Audio 2 canali down-mix • Telecomando incluso • Predisposizione Touch Control

Cuffie



SHS-N206

CUFFIA SENZA FILI DUAL SOURCE

Cuffia ripiegabile senza fili dual source, consigliata con TME-M780/680.

SHS-N106

CUFFIA SENZA FILI SINGLE SOURCE

Cuffia senza fili a canale singolo per l'uso con PKG-2100P e TMX-310U

Sintonizzatore DVB digitale

I sintonizzatori TV digitali DVB Alpine offrono una qualità d'immagine eccezionalmente nitida e una migliore ricezione delle trasmissioni TV digitali. Inoltre includono le pratiche funzioni AutoScan insieme ai controlli per il DVD Changer Alpine e per KCE-635UB.

Marchio depositato di DVB Digital Video Broadcasting Project (1991-1996)



TUE-T150DV

RICEVITORE TV DIGITALE (DVB-T)

■ **Caratteristiche generali:** Display multilingue su schermo • Ricerca automatica • EPG / Teletext • Sistema Antenna Diversity 2 canali • Telecomando incluso • 1 ingresso/uscita A/V • ID DVB numero 4314 • Cavo per uscita remota



KAE-205DV

KIT ANTENNE ATTIVE PER DVB-T DA VETRO

• Massima ricezione VHF e UHF (40-800 MHz) • Amplificazione +16 dB
• Cavo da 5 m con spine F-Type

KAE-210DV

KIT ANTENNE ATTIVE PER DVB-T DA VETRO

• Massima ricezione VHF e UHF (174-230 MHz, 470-863 MHz)
• Amplificatore a basso rumore • Cavo da 5 m con spine F-Type
• Indicatore di funzionamento a LED • Filtro GSM

Goditi musica e video dalle sorgenti USB



KCE-635UB

INTERFACCIA VIDEO PER USB

USB


■ **Video:** Compatibile con MPEG-1/2/4, Windows® Media e AVI • Visualizzatore immagini ■ **Audio:** Riproduzione audio WAV, WMA, MP3 e AAC ■ **Connettività:** Funziona con qualsiasi monitor, Digital Media Station e Mobile Media Station dotata di ingresso A/V • Compatibile con chiavi di memoria USB e vari lettori hard disk portatili ■ **Caratteristiche generali:** Interfaccia utente di facile uso • Predisposizione per controllo Direct Touch • Telecomando incluso

Ecco la soluzione ideale per aggiornare qualsiasi Mobile Media Station o monitor di serie (con ingresso Video AUX). Ti permette di riprodurre musica dalle chiavi USB e dai lettori hard disk portatili e ti offre un'interfaccia di semplice uso e dal look accattivante. Puoi anche guardare i film in MPEG-1/2/4, Windows® Media e AVI. Inoltre è dotato di un lettore MP3 incorporato, con una schermata di facile gestione per tutti i file audio. Goditi il controllo direct touch con tutte le sorgenti Alpine dotate di funzione touch screen.



Sinto CD Tunelt

Rimani collegato con aggiornamenti Facebook anche sulla tua sorgente



CDE-178BT

SINTO CD CON BLUETOOTH®



- Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • BassEngine Pro • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ parametrico a 9 bande • MediaXpander • Crossover digitale • Controllo del livello subwoofer e selettore di fase • DAC a 24 bit
- Connettività:** Predisposizione per l'applicazione Tunelt con iPhone e Android • Modulo Bluetooth® integrato • Streaming Audio BT • Compatibile vTuner per iPhone • Made for iPhone and iPod • Modalità "App Direct" • Porta USB posteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso posteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione per interfaccia per display remoto • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando
- Caratteristiche generali:** Display LCD ad alta risoluzione • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Prolunga USB inclusa • Microfono incluso • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)

Personalizza e perfeziona l'audio del tuo sistema con l'app Tunelt, ascolta tutte le tue applicazioni tramite App Direct e goditi il fantastico display LCD ad alta risoluzione.



Personalizza il suono e gestisci Facebook

Scarica l'app Tunelt 2.0, quindi collega il tuo smartphone iPhone o Android. Ora puoi utilizzare il telefono come interfaccia per perfezionare il tuo sistema in modo da ottenere il suono desiderato. Vedrai anche i nuovi messaggi di Facebook sia sul telefono sia sulla sorgente e potrai utilizzare la funzione TTS per ascoltarli in tedesco, inglese o francese.

Tecnologia e innovazione per un suono ai massimi livelli di qualità

CDE-178BT è una delle migliori sorgenti top della gamma Alpine perché in essa si trovano i migliori componenti elettronici. In particolare il DAC a 24 bit, che garantisce la resa di un suono perfetto. Inoltre è dotata di BassEngine Pro per la correzione temporale digitale, l'EQ parametrico a 9 bande, le preimpostazioni EQ di fabbrica, il crossover e tre preout da 4V.




Il Bluetooth® integrato offre molti vantaggi

La funzione Bluetooth® è incorporata. In questo modo puoi gestire le chiamate in vivavoce e molte altre funzioni senza distogliere lo sguardo dalla guida. E' possibile trattenere e commutare le chiamate in arrivo, aggiornare automaticamente la rubrica, gestire facilmente la ricerca alfabetica, la ricerca musicale e le funzioni di riproduzione.



Ascolta la musica che preferisci da diverse applicazioni!

Alpine porta l'integrazione fra sorgente e iPhone ad uno stadio superiore tramite App Direct. Collega il tuo iPhone tramite USB e l'App Direct ti farà ascoltare la tua musica preferita da diverse applicazioni attraverso gli altoparlanti del tuo impianto. Scegli la tua musica o la tua Internet Radio preferita. La gestione delle app avviene attraverso il touch screen dell'iPhone che mantiene tutte le sue funzioni.




L'Internet Radio entra nella tua auto

Come è possibile avere accesso a tutte le stazioni Internet Radio mentre stai guidando? Con CDE-178BT e un iPhone, è facile. Vai allo store di iTunes, acquista l'applicazione vTuner per Alpine, collega il tuo iPhone alla sorgente e avvia l'applicazione. L'Internet radio entra così nella tua auto! Puoi ricercare le stazioni in vari modi: per paese, città, stazione locale e genere, direttamente dalla sorgente o dall'iPhone.



Ampio display ad alta risoluzione

Il display ad alta risoluzione di Alpine è ampio e nitido per una visibilità ancora più perfetta. Scoprirete che è ancora più facile da usare e che rende più sicura la guida. Occupa un'ampia zona del pannello frontale, offrendoti testi nitidissimi. Tutte le informazioni che appaiono sullo schermo sono più facili da vedere e in più rimangono nitide sia in presenza che in assenza di luce nell'auto.



Sinto CD Tunelt

Usa le applicazioni Alpine per gestire la tua musica e Facebook



Predisposizione per l'applicazione Tunelt

CDE-177BT

SINTO CD CON BLUETOOTH®



■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOut • BassEngine Pro • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ parametrico a 9 bande • MediaXpander • Crossover digitale • Controllo del livello subwoofer e selettore di fase • DAC a 24 bit ■ **Connettività:** Predisposizione per l'applicazione Tunelt con iPhone e Android • Modulo Bluetooth® integrato • Streaming Audio BT • Compatibile vTuner per iPhone • Made for iPhone and iPod • Modalità "App Direct" • Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD a 2 righe • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Microfono incluso • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)

Le più recenti applicazioni Alpine ti aiutano ad accedere a più sorgenti, regolare il suono, collegarti a Facebook ed altro ancora.

Connessione ad iPod e iPhone

CDE-177BT offre la possibilità di collegarti al tuo iPod o iPhone e gestire velocemente tutte le loro funzioni. Oltre ad avere un'elevata qualità del suono e una facile gestione delle funzioni, potrai attivare una ricerca rapida della tua musica preferita per brano, artista e album. Inoltre puoi usare App Direct per ascoltare musica da molte altre applicazioni.



Ottime prestazioni audio e facilità di gestione

Questa sorgente è dotata di Bluetooth® incorporato, pertanto potrai usare il cellulare in vivavoce. Puoi anche gestire l'applicazione Tunelt sia tramite Bluetooth® con cellulari dotati di sistema Android sia tramite USB con iPhone. In questo modo avrai una prestazione audio ottimale con una correzione temporale digitale a 6 canali, EQ parametrico a 9 bande, crossover e MediaXpander. Porte USB e AUX frontali, più i tre preout, ti offrono una multipla connettività alla sorgente.



Modello con elevata qualità sonora e funzioni innovative ed accattivanti come: la predisposizione per l'applicazione Tunelt, la predisposizione per l'applicazione vTuner, la modalità App Direct, il display ad alta risoluzione e il sistema BassEngine Pro.



Predisposizione per l'applicazione Tunelt

CDE-175R

SINTO CD / USB & CONTROLLO iPod



■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOut • BassEngine Pro • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ parametrico a 9 bande • MediaXpander • Crossover digitale • Controllo del livello subwoofer e selettore di fase • DAC a 24 bit ■ **Connettività:** Predisposizione per l'applicazione Tunelt con iPhone • Made for iPhone and iPod • Modalità "App Direct" • Porta USB posteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso posteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione per interfaccia per display remoto • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD ad alta risoluzione • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo) • Cavo USB incluso


Suono eccellente, funzioni straordinarie, valore unico

Questo è uno straordinario modello per utenti iPhone, poiché è predisposto per l'Applicazione Tunelt e vTuner per Alpine. È anche dotato della modalità App Direct. BassEngine Pro significa un suono di altissima qualità e il display ad alta risoluzione significa immagini nitide. E' dotato di predisposizione per comandi al volante e predisposizione interfaccia per display remoto, per un'installazione perfetta in quasi tutti i veicoli.




Scegli il tuo colore preferito

Puoi scegliere tra quattro illuminazioni differenti: rosso, verde, blu o ambra. Quando ne selezioni uno, tutti i pulsanti cambiano colore. Scegli il colore della sorgente per uniformarlo a quello della plancia della tua vettura e dare un gradevole aspetto estetico al tuo abitacolo.



Sinto CD Tunelt

Personalizza il suono del tuo impianto dal tuo smartphone



Predisposizione per l'applicazione Tunelt

CDE-185BT

SINTO CD CON BLUETOOTH® AVANZATO

■ **Audio:** Amplificatore incorporato di alta qualità 4 x 50 W per una qualità eccellente del suono • Riproduzione CD-R/RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOut • BASS ENGINE SQ (regolazione a 6 livelli) • EQ preimpostato (10 modalità) • EQ parametrico a 9 bande • MediaXpander • Filtri passa-alto e passa-basso • DAC a 24 bit ■ **Connettività:** Predisposizione per l'applicazione Tunelt con iPhone e Android • Modulo Bluetooth® incorporato con supporto per AVRCP 1.4 • Streaming Audio BT • Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Made for iPhone and iPod • Modalità "App Direct" • Controllo vocale bluetooth (solo telefoni compatibili) • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ **Caratteristiche generali:** Illuminazione multicolore con oltre 150.000 variazioni di colore (per l'illuminazione del display e dei pulsanti) • Display LCD a 2 righe • Analizzatore di spettro • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Frontalino estraibile con custodia • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)



Eccellente qualità del suono con tecnologia di ultima generazione, tutto valore aggiunto.

Garanzia di un'elevata qualità del suono

CDE-185BT dispone di molteplici caratteristiche per assicurare la migliore qualità audio Alpine. Utilizzando l'app Tunelt di Alpine, lo smartphone si trasformerà in un'interfaccia per la regolazione del suono. La funzione Bass Engine SQ imposterà automaticamente le migliori tarature dei bassi, senza modificare il bilanciamento generale. Altre caratteristiche TOP includono il DAC a 24 bit, il MediaXpander e 3 PreOut.



Un mondo di colori con la funzione Illuminazione Variabile

Con l'illuminazione variabile, non sei più limitato a una scelta di pochi colori. Potrai scegliere tra una gamma di oltre 150.000 colori per selezionare esattamente il tono da abbinare all'illuminazione del cruscotto. Naturalmente sono disponibili dei colori preimpostati.



Ricevi i messaggi Facebook, ed interagisci con i tuoi amici!



Facebook nella tua auto!
Visualizza le tue notifiche Facebook, messaggi, commenti alle foto, appuntamenti. Potrai anche rispondere con "Mi Piace" direttamente dal display della radio.



CDE-183BT

SINTO CD CON BLUETOOTH® AVANZATO

■ **Audio:** Amplificatore incorporato di alta qualità 4 x 50 W per una qualità eccellente del suono • Riproduzione CD-R/RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOut • BASS ENGINE SQ (regolazione a 6 livelli) • EQ preimpostato (10 modalità) • EQ parametrico a 9 bande • MediaXpander • Filtri passa-alto e passa-basso • DAC a 24 bit ■ **Connettività:** Predisposizione per l'applicazione Tunelt con iPhone e Android • Modulo Bluetooth® incorporato con supporto per AVRCP 1.4 • Streaming Audio BT • Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Made for iPhone and iPod • Modalità "App Direct" • Controllo vocale bluetooth (solo telefoni compatibili) • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD bianco • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Frontalino estraibile con custodia • Illuminazione a 2 colori selezionabili (rosso/verde) • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)



Taratura del suono tramite il tuo smartphone

L'applicazione Tunelt consente di impostare il processore di CDE-183BT e regolare, ad esempio, l'Equalizzatore Parametrico e il crossover. E' anche possibile scaricare impostazioni specifiche per l'auto in possesso.



Il Bluetooth® è sempre più conveniente

L'ultimo modulo Bluetooth® Alpine integrato permette di gestire facilmente il viva-voce o lo streaming audio, la visualizzazione dei titoli dei brani o la ricerca dei Tag.



Sinto CD con Bluetooth®

Per ascoltare i tuo CD, con l'alta fedeltà del suono Alpine



CDA-137BTi

SINTO CD CON BLUETOOTH® AVANZATO



■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Streaming Audio BT • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA • BassEngine Pro • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ Grafico a 7 bande o EQ parametrico a 5 bande • Filtro passa alto • Sintonizzatore digitale AM/FM • Volume automatico • DAC a 24 bit • 3 PreOut (4 Volt) ■ **Connettività:** Modulo Parrot® Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate (BT Plus) • Porta USB posteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Made for iPhone and iPod • Predisposizione IMPRINT con PXA-H800/H100 • 2 PreIn per PXA-H100 • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione per interfaccia per display remoto • Ingresso AUX (richiede KCA-121B) ■ **Caratteristiche generali:** Display BioLite • Quick Search • Ai-NET • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Telecomando incluso • Cavo USB da 2 metri e adattatore iPod/USB a 30 pin incluso

Prestazioni audio di elevata qualità, personalizzazione del suono e Bluetooth® integrato.

Il miglior suono, proprio come lo vuoi tu

Sia che stai ascoltando un CD, della musica da un iPod, da uno smartphone o dal sintonizzatore digitale AM/FM, la qualità del suono sarà incredibile. Ma Alpine ti dà gli strumenti per portarla a uno stadio superiore: correzione temporale digitale, un EQ grafico a 7 bande oppure un EQ parametrico a 5 bande e un filtro passa alto. Inoltre, è dotato di MediaXpander per ripristinare l'audio dei file compressi e il volume automatico, per diminuire il rumore ambientale del veicolo.



Bluetooth® per chiamate in vivavoce

Il Bluetooth® integrato rende l'uso del cellulare ancora più facile e veloce. Oltre al funzionamento in vivavoce, ti offre funzioni supplementari per il cellulare come cinque preimpostazioni per la riduzione dell'eco e una migliore gestione della rubrica come l'aggiornamento automatico. In più riceverai un avviso per i messaggi di testo e un veloce controllo dei media.



Bluetooth® Funzioni Bluetooth® comuni

BT Plus integrato: più facile e più funzionale

BT Plus è ancora più facile da usare, grazie alle nuove ed avanzate funzioni per l'uso del cellulare in auto.



Nuove funzioni del cellulare

BT Plus ti consente di mantenere o deviare fino a 2 telefonate in arrivo. Cinque preimpostazioni per la riduzione dell'eco perfezionano la qualità vocale. Segnalazione del livello della batteria e della ricezione di campo.



Gestione della rubrica ancora più facile

Le nuove funzioni includono l'aggiornamento automatico della rubrica e la facile ricerca alfabetica. Puoi anche scorrere rapidamente i contatti nella tua rubrica o cercarli per nome.




Gestione avanzata dei media

Puoi goderti la musica memorizzata sul tuo cellulare abilitato Bluetooth®, e vedere le informazioni relative al brano, all'artista e ai tag. Il veloce e stabile collegamento Bluetooth® assicura una qualità sempre eccellente del suono.

Streaming Audio Bluetooth®

Oltre all'uso del telefono in vivavoce, Bluetooth® ti consente di godere dello streaming audio senza fili.



Questa comoda funzione collega il tuo cellulare senza fili alla sorgente. In questo modo puoi ascoltare tutta la musica memorizzata sul tuo telefono, gestire gli stream e la musica dalle stazioni internet e web radio personalizzate come Spotify, Tunelt, AUPEO, Last FM e Audible. In più la qualità del suono è sempre eccellente.



KTP-445A AMPLIFICATORE POWER PACK

4 X 100W MAX

■ **Audio:** 4 x 100 W MAX ■ **Caratteristiche generali:** Compatibile con la maggior parte delle sorgenti Alpine dal 2005 ad oggi • Installazione Plug & Play (nessun cablaggio aggiuntivo richiesto) • Dimensione compatta (si adatta facilmente alla plancia della maggior parte dei veicoli) • Utilizzabile anche nei sistemi PXA-H100



PXA-H100 PROCESSORE AUDIO IMPRINT

■ **Audio:** Ottimizzazione sonora Audyssey MultEQ • DAC a 24 bit • MediaXpander • Funzioni BassEngine Pro per la regolazione automatica • 3 PreOut (4 Volt) • EQ grafico a 7 bande • EQ parametrico a 5 bande • Crossover a 3 vie / 2 vie • Correzione temporale digitale a 6 canali • Selettore della fase del subwoofer ■ **Connettività:** Funziona con tutte le sorgenti predisposte IMPRINT • Ai-NET • La calibratura del suono IMPRINT richiede KTX-H100

Per ulteriori informazioni, contatta il tuo rivenditore di zona



Sinto CD 2-DIN


Abbinali alla dimensione e al colore della tua plancia, e preparati ad ascoltare il suono eccellente di tutti i tuoi dispositivi musicali

CDE-W235BT

SINTO CD 2-DIN CON BLUETOOTH® AVANZATO

Parrot Made for iPod iPhone

USB



■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Streaming Audio BT • Riproduzione CD-R/-RW/WMA/AAC/MP3 • 1 PreOut con controllo del livello subwoofer • EQ parametrico a 3 bande • EQ di fabbrica con 10 preimpostazioni • Filtri passa-alto e passa-basso ■ **Connettività:** Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate (BT Plus) • Made for iPod and iPhone • Porta USB anteriore • Collegamento USB per iPhone e iPod o chiavi USB • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione telecomando • Predisposizione comandi al volante ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD a 2 righe • Quick Search



CDE-W233R SINTO CD 2-DIN CON USB & CONTROLLO iPod

MP3 Made for iPod iPhone USB

■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3 • 1 PreOut con controllo del livello subwoofer • EQ parametrico a 3 bande • EQ di fabbrica con 10 preimpostazioni • Filtri passa-alto e passa-basso ■ **Connettività:** Made for iPod and iPhone • Porta USB anteriore • Collegamento USB per iPhone e iPod o chiavi USB • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione telecomando • Predisposizione comandi al volante ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD a 2 righe • Quick Search

Nuova sorgente 1-DIN con BASS ENGINE SQ, facile controllo dell'iPod, display ad alta visibilità e molto altro ancora



3 PREOUTS

1000mA Support
USB


CDE-182R SINTO CD / USB & CONTROLLO iPod

Made for iPod iPhone BASS ENGINE SQ

■ **Audio:** Amplificatore incorporato di alta qualità 4 x 50 W per una riproduzione audio perfetta • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOut • BASS ENGINE SQ (regolazione a 6 livelli) • EQ preimpostato (10 modalità) • EQ parametrico a 3 bande • Filtro passa basso • Loudness ■ **Connettività:** Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Made for iPhone and iPod • Modalità "App Direct" • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD bianco • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Frontalino estraibile con custodia • Colore d'illuminazione blu/bianco • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)

Suono di alta fedeltà

Dotato di un amplificatore integrato di elevata qualità per un suono nitido e una grande risposta dinamica



Sinto CD USB

Elevata qualità del suono e controllo iPod per tutti i budget



CDE-181R SINTO CD CON CONTROLLO USB e iPod




■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC • 2 PreOut • BASS ENGINE SQ (regolabile in 6 livelli) • EQ preimpostato (10 modalità) • EQ parametrico a 3 bande • Filtro passa basso
 ■ **Connettività:** Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Made for iPhone and iPod • Modalità "App Direct" • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando
 ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD bianco • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Frontalino estraibile con custodia • Colore d'illuminazione verde • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)

CDE-181RR
 Stesse caratteristiche di CDE-181R ma con illuminazione rossa



CDE-181RM
 Stesse caratteristiche di CDE-181R ma con illuminazione ambra



CDE-180RR SINTO CD CON CONTROLLO USB



■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC • 2 PreOut • BASS ENGINE SQ (regolabile in 6 livelli) • EQ preimpostato (10 modalità) • EQ parametrico a 3 bande • Filtro passa basso
 ■ **Connettività:** Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando
 ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD bianco • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Frontalino estraibile con custodia • Colore d'illuminazione rosso • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)

CDE-180R
 Stesse caratteristiche di CDE-180RR ma con illuminazione verde



CDE-180RM
 Stesse caratteristiche di CDE-180RR ma con illuminazione ambra

Caratteristiche principali comuni delle serie CDE-182R / CDE-181 / CDE-180



Alimentatore HDD e ricarica rapida dell'iPhone

La funzione speciale di carica rapida permette di ricaricare velocemente il tuo iPhone. E, poiché queste sorgenti supportano un alimentatore da 1 A, è possibile collegare Hard Disk portatili per una selezione musicale ancora più grande.



BASS ENGINE SQ per una migliore qualità dei bassi

Il pulsante BASS accanto alla manopola di comando centrale ti porta direttamente alla funzione avanzata di regolazione del livello dei bassi. Quando scegli uno dei sei livelli, questa funzione regola automaticamente il taglio della frequenza, il fattore Q e il livello del subwoofer per offrire una qualità ottimale del suono.



Sorgenti senza CD

Soluzioni ideali per ascoltare i tuoi dispositivi portatili



Predisposizione per l'applicazione TuneIt

iDE-178BT

DIGITAL MEDIA RECEIVER CON BLUETOOTH®



■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione MP3/WMA/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • BassEngine Pro • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ parametrico a 9 bande • MediaXpander • Crossover digitale • Controllo del livello subwoofer e selettore di fase • DAC a 24 bit ■ **Connettività:** Predisposizione per l'applicazione TuneIt con iPhone e Android • Modulo Bluetooth® integrato • Streaming Audio BT • iPhone compatibile vTuner • Made for iPhone and iPod • Modalità "App Direct" • Porta USB posteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso posteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione per interfaccia per display remoto • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD ad alta risoluzione • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Prolunga USB inclusa • Microfono incluso • Design senza meccanica CD • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)

Funzione App Direct

Con la funzione App Direct di Alpine, ora puoi ascoltare la musica di un iPhone qualsiasi attraverso gli altoparlanti della tua automobile. Puoi ascoltare la musica memorizzata, le stazioni Internet Radio ed altro ancora. Seleziona comodamente le applicazioni e i brani direttamente dal touch screen del cellulare.



Regolazione del suono tramite Smartphone

L'applicazione TuneIt per iPhone e Android offre una serie completa di operazioni per la regolazione del suono, che puoi eseguire direttamente dal tuo cellulare. Puoi caricare le tue impostazioni per condividerle con altri ed anche visualizzare e ottenere altre impostazioni.



UTE-72BT

DIGITAL MEDIA RECEIVER CON BLUETOOTH®



■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione MP3/WMA/AAC • 2 PreOut • EQ parametrico a 3 bande • MediaXpander • Filtri passa-alto e passa-basso ■ **Connettività:** Modulo Bluetooth® integrato • Streaming Audio BT • Made for iPhone and iPod • Modalità "App Direct" • Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD bianco • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Colore d'illuminazione rosso • Design senza meccanica CD • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)




UTE-81R

DIGITAL MEDIA RECEIVER / CONTROLLO USB



■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione MP3/WMA/AAC • BASS ENGINE SQ (regolazione a 6 livelli) • EQ preimpostato (10 modalità) • EQ parametrico a 3 bande ■ **Connettività:** Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD bianco • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Frontalino estraibile • Colore d'illuminazione verde • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)





CDE-136BT SINTO CD E RICEVITORE DAB CON BLUETOOTH®



■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Streaming Audio BT • Riproduzione CD-R/RW/AAC/WMA/MP3 • EQ parametrico a 3 bande • EQ di fabbrica con 10 preimpostazioni • Filtri passa-alto e passa-basso • 3 PreOut ■ **Connettività:** Sintonizzatori DAB/DAB+/DMB incorporato • Modulo Parrot® Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate (BT Plus) • Collegamento USB ad alta velocità per iPod o chiavi USB • Made for iPhone and iPod • Controllo diretto iPod • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD bianco • Quick Search • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Prolunga USB inclusa

Sintonizzatori DAB, DAB+ e DMB incorporati

Il CDE-136BT usa la più recente tecnologia di sintonizzazione per garantire sempre e in ogni luogo l'ascolto della musica. Ti consente di ascoltare la radio con un'eccellente qualità del suono digitale tramite i suoi sintonizzatori DAB, DAB+ e DMB incorporati. Se il segnale DAB non è disponibile, la sorgente commuterà automaticamente tra RDS e DAB, per una ricezione perfetta e costante. Fornisce la Ricerca Servizi ed è dotato di un'alimentazione elettrica per l'antenna DAB. È disponibile un'antenna Alpine opzionale (KAE-220DA).



Comodità Bluetooth® incorporata

Il modulo Bluetooth® incorporato ti consente di usare un cellulare abilitato Bluetooth® senza alcun cavo di collegamento. Ti offre funzioni supplementari per il cellulare come cinque preimpostazioni per la riduzione dell'eco e una migliore funzionalità come l'aggiornamento automatico. In più un avviso per i messaggi di testo e una rapida gestione dei media.



TUE-DAB1U

RICEVITORE DAB/DAB+ per SISTEMI A/V



• Ricevitore DAB/DAB+ mobile con controllo Direct Touch • 6 lingue selezionabili per l'interfaccia utente (inglese, tedesco, francese, italiano, danese, norvegese) • Ricerca automatica dei canali • Disposizione in ordine alfabetico dei canali • Display Slide Show (se supportato dalla stazione) • Compatibilità 24 V • Full Touch Control con ICS-X7, ICS-X8, X800D-U, INE-W987D, IVE-W585BT, INA-W910R, INE-W920R, INE-W925R, INE-W928R, INE-W970BT, INE-W977BT, IVA-D511R/RB, IVA-D800R, IVE-W530BT, IVE-W535BT • Antenna DAB venduta a parte

Una soluzione straordinaria se vuoi aggiungere la sintonizzazione DAB al tuo impianto di serie, con supporto per iPod/iPhone/iPad e lettori USB



Ezi-DAB

RICEVITORE DAB SUPPLEMENTARE



■ **Connettività:** Connessione USB per dispositivi di memoria • Ingresso / uscita linea audio • Made for iPod and iPhone • Modulatore FM ■ **Caratteristiche generali:** Sintonizzatori doppi DAB/DAB+/DMB • Controller con rotary encoder • Funzioni dimmer • Display OLED bianco • Include l'unità controller, il box di interfaccia del controller, i set di cavi e il supporto di montaggio • Richiede un'antenna DAB opzionale • Colori dell'illuminazione selezionabili tramite LED multicolore

Ricezione DAB più altre fantastiche funzioni

- **Illuminazione a cinque colori:** scegli il colore che corrisponde all'illuminazione della tua plancia; rosso, blu, verde, ambra o bianco.
- **Display BioLite:** un display supernitido facilmente visibile in tutte le condizioni d'illuminazione.
- **Commutazione automatica DAB:** cambia la frequenza se viene rilevata la stessa stazione con una ricezione migliore su un'altra frequenza. Questo assicura un piacevole ascolto continuo senza necessità di risintonizzazione.
- **Mettere in pausa e riascoltare la radio:** ora puoi mettere in pausa e riascoltare la radio grazie alla memoria a tampone incorporata. Non ti perderai nulla!

Se la tua sorgente non offre la ricezione DAB, puoi aggiornare la qualità del suono della radio con questo sistema DAB/DAB+/DMB facilmente installabile. Utilizza due sintonizzatori DAB, pertanto avrai la migliore ricezione e selezione delle stazioni perché cerca costantemente i canali disponibili. Può essere facilmente gestito con l'unità di comando che può essere facilmente collegata tramite l'ingresso AUX o il suo trasmettitore FM incorporato. Il pacchetto include un'interfaccia e un'unità di comando, un supporto di montaggio, set di cavi e supporta la riproduzione audio da USB e iPhone/iPod.



Sound System


Ottime soluzioni per l'elaborazione del suono



RUX-C800



PXA-H800 PROCESSORE AUDIO



■ **Audio:** EQ grafico a 31 bande per canale (anteriore L/R, posteriore L/R, centrale, subwoofer: 10 bande), guadagno da -12 dB a +12 dB • EQ parametrico (anteriore L/R, posteriore L/R, centrale: 10 bande, subwoofer: 5 bande), Q 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5, guadagno da -12 dB a +12 dB • Correzione temporale digitale automatica o manuale su 8 canali (da 0 a 20 ms, incrementi di 0,05 ms) • MediaXpander Plus • Crossover: Digitale HPF/LPF (Pendenza 0/-6/-12/-18/-24/-30/-36, guadagno da -24 dB a 0 dB) • RoadEQ • ImprintEQ • Dolby Digital • Dolby PRO LOGIC® II • DTS® • DSP floating-point a 32 bit SHARC • 4 convertitori D/A a 24 bit Wolfson • Euphony™ Sound Enhancement ■ **Connettività:** Predisposizione Touch Control (funzioni di base) per IVA-D511R/RB, IVA-D800R, INA-W910R • Ingresso RCA 6 canali • Doppio ingresso Ai-NET • Doppio ingresso ottico • Ingresso livello altoparlanti 6 canali • Uscita configurabile RCA (4 V) 8 canali • Connettori RCA placcati oro • Porta USB per configurazione dal computer tramite il software Sound Manager incluso (richiede Windows® XP/Vista®/7) ■ **Caratteristiche generali:** Richiede RUX-C800 per le funzioni complete • Cavo USB e microfono inclusi • Cavo da 5,5 m Ai-NET incluso

Porta il tuo sistema a livelli di qualità sonora che non pensavi fossero possibili

Componentistica audio di elevata qualità

Pochi anni fa Alpine ha introdotto la famiglia di componenti audio ad altissime prestazioni AlpineF#1Status. Molte delle cose imparate sviluppando questi modelli, in particolare in merito alla componentistica elettronica da utilizzare, vengono attualmente applicate, con evidenti benefici, nei prodotti come il PXA-H800. Un esempio di questo concetto è l'uso di quattro convertitori D/A da 24 bit Wolfson, impiegati solitamente solo nei sistemi di registrazione professionale, che permettono di rendere al meglio l'effetto sonoro con tutti i dettagli. Un altro esempio è l'impiego di due DSP floating-point a 32 bit SHARC, che permettono di riprodurre fedelmente il suono originale senza alcuna distorsione. Gli altri elementi di elevata qualità sono il PWB a 6 strati e il convertitore A/D a 24 bit per ingressi RCA perfetti e una gamma dinamica di 114 dB a livello del dispositivo.



Regolazione del suono ottimale

La correzione temporale digitale a 8 canali (automatica o manuale) permette di ottenere la migliore resa sonora perché assicura che tutti i suoni provenienti dai diversi altoparlanti raggiungano il tuo orecchio nello stesso momento. I filtri digitali passa-alto e passa-basso ti consentono di impostare i crossover esattamente dove desideri averli. RoadEQ annulla il fastidioso rumore della strada e del vento; MediaXpander+ ripristina l'intera qualità del suono mancante dalle sorgenti audio compresse mentre migliora i bassi degli altoparlanti installati in fabbrica.



Regolazioni su personal computer

Collega il tuo PC al PXA-H800 utilizzando il cavo USB e avrai a disposizione un'interfaccia grafica accattivante e di semplice utilizzo che ti permetterà di impostare tutte le regolazioni che desideri con il massimo livello di dettaglio. Puoi anche archiviare diverse impostazioni sul tuo computer, per sceglierle in un secondo tempo, oppure per diversi tipi di veicolo.



Altoparlante centrale Bi-Phantom e sei ingressi a livello altoparlante

La funzione Bi-Phantom crea un suono da altoparlante centrale anche quando non disponi di un altoparlante centrale, per un suono a 5.1 canali. E con sei ingressi a livello altoparlante, è possibile collegare fino a sei canali audio da componenti non dotati di uscite preamplificate.



Se desideri avere un perfetto controllo delle funzioni di PXA-H800 e un display con informazioni dettagliate



RUX-C800

CONTROLLER PER PXA-H800



BIO-LITE DISPLAY

■ **Caratteristiche generali:** Include il kit di montaggio • Display BioLite • Illuminazione a 2 colori (blu/rosso)

Sound System

Amplificatori PDX: compatti, efficienti, con il massimo livello di prestazione



La caratteristica di questi amplificatori compatti e sovrapponibili è una tecnologia avanzata che fornisce un'elevata potenza e una prestazione efficientissima. Gamma completa da mono a 5 canali.

Massima potenza con massima efficienza

Tutti gli amplificatori PDX sfruttano la tecnologia di amplificazione digitale Switch-Mode per garantire la massima efficienza a qualsiasi livello di potenza e per tutto il tempo desiderato. Un circuito di protezione termica ne evita lo spegnimento dovuto al surriscaldamento, riducendo leggermente la potenza. Superano anche gli altri amplificatori di Classe D, riducendo la distorsione e garantendo una buona risposta alle alte frequenze. Il design esclusivo e a telaio sottile consente di impilarli verticalmente e di risparmiare spazio.



	PDX-M12	PDX-M6	PDX-F6	PDX-F4	PDX-V9
Canali di uscita	Mono	Mono	4 Canali	4 Canali	5 Canali
Uscita di potenza massima	2.500 W	1.200 W	1.200 W	900 W	1.600 W
Uscita di potenza RMS [@14,4 V 1%THD]	1 x 1.200 W (2/4 Ω)	1 x 600 W (2/4 Ω)	4 x 150 W (2/4 Ω) 2 x 300 W (4 Ω)	4 x 100 W (2/4 Ω) 2 x 200 W (4 Ω)	4 x 100 W + 1 x 500 W (2/4 Ω) 2 x 200 W + 1 x 500 W (4 Ω)
Circuito di amplificazione	Classe D	Classe D	Classe D	Classe D	Classe D

Caratteristiche comuni: Filtri variabili selezionabili HP & LP • Gli ampli mono forniscono filtri variabili LP, selezionabili, subsonici e la compatibilità con la manopola di controllo remoto dei bassi (RUX-KNOB)
• Possibilità di sovrapposizione • Protezione termica e per bassa tensione • Gamma di risposta in frequenza ultra larga • Connettori rapidi per altoparlanti e alimentazione • Uscita RMS a 2-4 Ω



I tre modelli digitali PDR di classe D offrono esattamente ciò che cerchi in un amplificatore: bassi potenti, suono dinamico, prestazioni anti-spegnimento e facilità di installazione.

Potenza in meno spazio, qualità audio digitale

Ciascun amplificatore PDR è impareggiabile nella sua categoria sia in termini di prestazioni di potenza rispetto all'ingombro (Watt per cm cubici) che per fattore di smorzamento. Puoi contare su una potenza eccellente a tutti i livelli, con bassi energici. Anche i rapporti S/N e la risposta in frequenza sono impressionanti.

switch-mode
DIGITAL

Progettato per garantire una facile installazione

Tutti i terminali sono ubicati su un lato dell'amplificatore, facilitandone l'installazione in qualsiasi punto del bagagliaio o sotto un sedile. Il pannello di controllo si trova in alto per favorire l'accesso, mentre il logo può essere rimosso e ruotato per rivolgerlo sempre nella direzione corretta.



	PDR-M65	PDR-F50	PDR-V75
Canali di uscita	Mono	4 Canali	5 Canali
Potenza (@14,4 V 1%THD)	14,4 V 4 Ω 1 x 450 W 14,4 V 2 Ω 1 x 650 W BTL —	4 x 85 W 4 x 125 W 2 x 250 W	4 x 75 W + 1 x 250 W 4 x 100 W + 1 x 350 W 2 x 200 W
Uscita di potenza massima	1.300 W	1.000 W	1.300 W
Funzioni	Filtro LPF variabile LP 50 Hz - 400 Hz -24 dB/ott HP — Filtro subsonico 8 Hz - 40 Hz -24 dB/ott Bass EQ Da 0 dB a +12 dB variabile	Variable, OFF/LP/HP selezionabile 50 Hz - 400 Hz -12 dB/ott 50 Hz - 400 Hz -12 dB/ott — 0, +6, 12 dB (selezionabile)	CH1-4: Off/HPF variabile selezionabile CH5: LPF variabile 50 Hz - 400 Hz -24 dB/ott (solo 5 ch) 50 Hz - 400 Hz -12 dB/ott 8 Hz - 40 Hz -24 dB/ott Da 0 dB a +12 dB variabile

Caratteristiche comuni: Guadagno di ingresso regolabile 0,2 V - 4 V (0,1 V - 4 V per mono)
• Bass EQ • Filtri variabili HP&LP • Protezione termica • Predisposizione per manopola per controllo remoto dei bassi (solo PDR-M65 e PDR-V75)



Sound System

Amplificatori digitali per un'elevata potenza dei bassi



Questi nuovi amplificatori non sono solo efficienti ma anche molto più compatti di quanto si potrebbe pensare. L'innovativa protezione termica permette di spingerli al massimo senza che la musica si interrompa.

Gamma completamente digitale

La serie X-Power utilizza gran parte della stessa tecnologia digitale della serie PDX e raggiunge alti livelli di efficienza con ottime prestazioni sonore, tra cui bassa distorsione, elevato rapporto S/N ed elevato fattore di smorzamento.



Upgrade facile per ogni sistema

Gli ingressi a livello altoparlante ti permettono di collegare questi amplificatori direttamente a sorgenti preinstallate in fabbrica e non dotate di uscite con preampli, in modo da permettere l'upgrade di qualsiasi sistema di serie aumentando la potenza e montando altoparlanti migliori.



	MRX-M240	MRX-T17
Canali di uscita	Mono	2 Canali
Uscita di potenza massima	4.400 W	350 W
Uscita di potenza RMS [14,4 V 1%THD]	1 x 2.400 W (2 Ω) 1 x 1.500 W (4 Ω)	2 x 85 W (2 Ω) 2 x 55 W (4 Ω) 1 x 170 W (4 Ω)
Circuito di amplificazione	Classe D	Classe D

Caratteristiche comuni: Regolazione guadagno di ingresso 0,2 V – 4 V, Bass EQ, filtri variabili selezionabili HP&LP (amplificatori Mono: solo LP), ingresso livello altoparlanti, processore gestione termica. MRX-M240 è compatibile con la manopola per controllo remoto dei bassi (RUX-KNOB).



Potente ma conveniente: la tecnologia V-Power è tornata ed è ancora più potente!

Design "non shut down"

Anche se ascolti la tua musica a pieno volume per un tempo prolungato, questi amplificatori non si spegneranno. Usano un processore a gestione termica per assicurare che il livello di calore non sia mai troppo alto. Nessuna distorsione, nessuna interruzione!



Ingressi a livello altoparlante per un aggiornamento del sistema

Puoi usare un amplificatore V-Power e continuare a mantenere il tuo sistema di serie. Gli ingressi a livello dell'altoparlante si collegano direttamente a qualsiasi radio di serie, senza bisogno di convertitori esterni.



	MRV-F300	MRV-M500	MRV-M250
Canali di uscita	4 Canali	Mono	Mono
Uscita di potenza massima	640 W	1.100 W	550 W
Uscita di potenza RMS [14,4 V 1%THD]	4 x 75 W (2 Ω) 4 x 50 W (4 Ω)	1 x 500 W (2 Ω) 1 x 300 W (4 Ω)	1 x 250 W (2 Ω) 1 x 150 W (4 Ω)
Circuito di amplificazione	Classe D	Classe D	Classe D

Caratteristiche comuni: Regolazione guadagno di ingresso 0,2 V – 4 V, Bass EQ, filtri variabili selezionabili HP&LP (amplificatori Mono: solo LP), ingresso livello altoparlanti, processore gestione termica.

Manopola per il controllo remoto dei bassi (RUX-KNOB)

Aggiungendo semplicemente il controller RUX-KNOB (venduto a parte) si ottiene il completo controllo delle regolazioni dei bassi dalla plancia. Avrai anche la possibilità di gestire più amplificatori da un singolo controller tramite un semplice adattatore. Solo per amplificatori mono.



Sound System

Scelte di potenza studiate per la tua auto e il tuo budget



PMX



640W
PMX-F640
320W
PMX-T320

Alta potenza, grande convenienza

Entrambi gli amplificatori offrono un'elevata potenza di uscita e prestazioni eccezionali nella propria classe. Una soluzione eccellente per ottimizzare il tuo sistema audio, avendo a disposizione un budget limitato.

20~20k
Power

Potenza in uscita uniforme

Gli amplificatori PMX forniscono una potenza in uscita estremamente costante a tutte le frequenze.



Elevata efficienza

Il circuito di alimentazione è estremamente efficiente grazie a MOSFET e a condensatori ad alte prestazioni, oltre ad un trasformatore toroidale appositamente tarato.

Funzioni aggiuntive per una maggiore flessibilità

Gli ingressi a livello altoparlanti consentono il collegamento diretto alle sorgenti che non dispongono di un preamplificatore e ti permettono il facile aggiornamento di un qualsiasi sistema audio montato di serie. Bass EQ ti consente di potenziare o attenuare i bassi per ottimizzarne le prestazioni. Sono presenti anche filtri passa-alto e passa-basso per una più facile configurazione del sistema.



	PMX-T320	PMX-F640
Canali di uscita	Amplificatore 2 canali	Amplificatore 4 canali
Potenza	2 x 50 W (4 Ω)	4 x 50 W (4 Ω)
(@14,4 V 1%THD)	2 x 75 W (2 Ω)	4 x 75 W (2 Ω)
BTL	1 x 150 W (ponticellato)	2 x 150 W (ponticellato)
Uscita di potenza massima	320 W	640 W
Funzioni		
Filtro	OFF/LP/HP selezionabile	OFF/LP/HP selezionabile
LP	80 Hz 18 dB/ott	80 Hz 18 dB/ott
HP	80 Hz 18 dB/ott	80 Hz 18 dB/ott
Bass EQ	0 dB/ 6 dB/ 12 dB selezionabili	0 dB/ 6 dB/ 12 dB selezionabili

Caratteristiche comuni: Guadagno di ingresso regolabile 0,2 V – 4 V, Bass EQ, Filtri variabili selezionabili HP&LP, ingresso livello altoparlanti



BBX



Prestazioni audio superiori a prezzi incredibili, con Bass EQ e Crossover variabile.

Più di quello che ti aspetti!

Questi amplificatori offrono una potenza elevata e delle prestazioni eccezionali all'interno della loro classe. Un ottimo modo per espandere il sistema audio con un budget limitato. Con una tecnologia di ultima generazione e basati sulla serie PMX, garantiscono potenza immediata per applicazioni a due o quattro canali. Entrambi offrono Bass EQ variabile, oltre a crossover lowpass e highpass variabili.

	BBX-F1200	BBX-T600
Canali di uscita	4 Canali	2 Canali
Potenza	4 x 50 W (4 Ω)	2 x 50 W (4 Ω)
(@14,4 V 1%THD)	4 x 70 W (2 Ω)	2 x 70 W (2 Ω)
BTL	2 x 130 W (ponticellato)	1 x 130 W (ponticellato)
Uscita di potenza massima	600 W	300 W
Funzioni		
Filtro	Variabile, OFF/LP/HP selezionabile	Variabile, OFF/LP/HP selezionabile
LP	50 Hz – 500 Hz -12 dB/ott	50 Hz – 250 Hz -12 dB/ott
HP	50 Hz – 500 Hz -12 dB/ott	80 Hz – 1,2 kHz -12 dB/ott
Bass EQ	Da 0 dB a +12 dB variabile (solo 3/4 ch)	Da 0 dB a +12 dB variabile

Caratteristiche comuni: Guadagno di ingresso regolabile 0,2 V – 4 V, Bass EQ, filtri variabili HP&LP, protezione termica



Sound System

Gli speaker Type-R garantiscono un'elevata potenza e un suono straordinario



La serie Type-R include sia modelli coassiali che separati, entrambi in grado di offrire massima efficienza e ampie possibilità di installazione in una vasta gamma di veicoli.


Bassi incredibilmente potenti

Usando alcune delle tecnologie applicate nei subwoofer Type-R, ad esempio la tecnologia HAMR surround per prolungare l'escursione del cono mantenendo il massimo controllo, questi altoparlanti vi danno dei bassi pieni e profondi.



Le guide d'onda concentrano il suono

Alpine ha messo a punto una speciale guida d'onda per il cono che migliora ulteriormente la qualità del suono. Montata sopra la calotta centrale, previene la distorsione delle onde sonore dal diaframma e concentra il suono per ottenere la massima chiarezza. (solo per SPR-60C/-50C)



Qualità del suono ottimale

Gli altoparlanti Type-R utilizzano componenti di qualità e soluzioni tecniche avanzate, come il cono multistrato leggero e robusto, il magnete Linear Drive e la bobina mobile Dual Gap che garantiscono la massima linearità per un suono di eccellente qualità.



Tweeter orientabile

Sia il modello a componenti separati che il modello coassiale, dispongono di tweeter anulare orientabile che migliora la risposta al fuori asse nel caso di installazione in posizioni non ideali. Puoi puntarlo manualmente nella direzione desiderata per ottenere la migliore immagine sonora dalla posizione di ascolto prescelta.




Compatti, per facilitare l'installazione

Grazie al magnete in neodimio, potente ma di ridotte dimensioni, al piccolo crossover e al cestello sottile, gli altoparlanti Type-R sono molto più compatti di quello che potresti immaginare e quindi possono essere installati nelle portiere di una vasta gamma di veicoli.




Crossover compatti

Il crossover è il 75% più piccolo rispetto alla serie precedente, per semplificare l'installazione nei pannelli delle portiere. Mette a disposizione quattro livelli di regolazione tweeter per farti raggiungere il bilanciamento ideale tra tweeter e woofer.



		Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)			
						A	B	C	D
SPR-60C	ALTOPARLANTE A 2 VIE da 6-1/2" (16,5 cm)	330 W	110 W	4 Ω	65 Hz - 29 kHz	156	12,1	59	136
SPR-50C	ALTOPARLANTE A 2 VIE da 5-1/4" (13 cm)	300 W	100 W	4 Ω	70 Hz - 29 kHz	139	9,9	57	118
SPR-60	ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE da 6-1/2" (16,5 cm)	300 W	100 W	4 Ω	65 Hz - 29 kHz	156	12,1	59	136
SPR-50	ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE da 5-1/4" (13 cm)	270 W	90 W	4 Ω	70 Hz - 29 kHz	139	9,9	57	118
SPR-69	ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE da 6" x 9" (16x24 cm)	300 W	100 W	4 Ω	60 Hz - 29 kHz	119 x 167	10,2	75	148 x 223




Sound System

I subwoofer Type-R garantiscono bassi potenti con straordinaria purezza



TYPE R



Grazie a una maggiore potenza e a un miglior fattore SPL, accompagnati da una minima distorsione, i subwoofer Type-R sono il prodotto ideale da abbinare agli amplificatori digitali PDX.

Le migliori prestazioni dei bassi

Anche se i precedenti modelli Type-R avevano raggiunto livelli altissimi di prestazione, i modelli nuovi aggiungono il 20% di tenuta in potenza, con bassi più profondi e puliti e anche con una maggiore fedeltà del suono. La bobina mobile sovradimensionata da 65 mm mette a disposizione il 35% in più di area ed è quindi in grado di gestire maggiore potenza.


Le nuove tecnologie migliorano il suono alle basse frequenze

La nuova struttura del motore FEA-Optimized Motor Structure insieme al design rivoluzionario della sospensione High-Amplitude Multi Roll (HAMR) fornisce ai nuovi subwoofer Type-R la maggiore escursione e il miglior fattore SPL della categoria. La tecnologia brevettata Alpine's Patented Compound Radius Curve garantisce un campo magnetico ultra-simmetrico, ottimizzando la densità del flusso, per ridurre la distorsione, migliorando la tenuta in potenza e in uscita. Il dissipatore radiale ventilato VC e il sistema di gestione del flusso d'aria (soluzioni brevettate Alpine) contribuiscono a ridurre al minimo la compressione in potenza e garantiscono il funzionamento prolungato nel tempo asportando il calore che potrebbe surriscaldare la bobina mobile.



Più sottile, ma molto potente

Questi subwoofer sono stati progettati per offrire la massima flessibilità di installazione e la massima versatilità applicativa per realizzare il tuo sistema audio ideale. Con soli 8,3 cm di spessore per il modello da 25 cm e 9 cm di spessore per il modello da 30 cm, ti offrono prestazioni dei bassi profondi che non potresti ottenere in alcun altro modo. Le casse da 10 litri (SWR-T10) o 17 litri (SWR-T12) trovano posto praticamente dappertutto all'interno del veicolo e ti daranno grandi prestazioni nei bassi.




Tecnologie esclusive Alpine garantiscono le massime prestazioni

I nuovi Type-R Flat integrano almeno sette innovazioni tecnologiche esclusive Alpine, per un progetto che è un vero primato industriale. Queste innovazioni ti permettono di avere la potenza e il controllo di un Type-R tradizionale con un ingombro, in profondità, che è meno della metà. Il progetto ha lo stesso DNA dei subwoofer Type-R standard, caratterizzati da un'estensione dei bassi profonda e pulita, passaggi molto fedeli e grande potenza in uscita.



	Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)	
					A	B
SWR-8D2*/-8D4** SUBWOOFER da 8" (20 cm)	1.000 W	350 W	*2 Ω+2 Ω **4 Ω+4 Ω	30 Hz - 200 Hz	176	115
SWR-10D2*/-10D4** SUBWOOFER da 10" (25 cm)	3.000 W	1.000 W	*2 Ω+2 Ω **4 Ω+4 Ω	26 Hz - 200 Hz	230,5	149
SWR-12D2*/-12D4** SUBWOOFER da 12" (30 cm)	3.000 W	1.000 W	*2 Ω+2 Ω **4 Ω+4 Ω	24 Hz - 200 Hz	275	161,8
SWR-1522D*/-1542D** SUBWOOFER da 15" (38 cm)	2.000 W	750 W	*2 Ω+2 Ω **4 Ω+4 Ω	*18 Hz - 400 Hz **20 Hz - 400 Hz	348,6	234



Caratteristiche comuni • Cono in fibra di carbonio rinforzato in Kevlar • Nido d'ape in alluminio • Gestione termica altamente efficiente • Sospensione Multi-Roll ad ampiezza elevata • Terminali a pressione per fili di grosso diametro

Dimensioni delle casse per prestazioni ottimali dei bassi

Type-R Casse raccomandate	Cassa chiusa		Cassa ventilata	
	Consigliato	Volume consigliato	Porta rotonda Diametro x L (cm)	Porta slot W x H x L (cm)
SWR-8D2/-8D4	8,5 L	19,8 L	7 x 47	6,2 x 6,2 x 47
SWR-10D2/-10D4	17 L	39,6 L	9 x 25	6 x 12 x 37
SWR-12D2/-12D4	25,5 L	53,8 L	10 x 33	11 x 9 x 51
SWR-1522D/-1542D	49,6 L	82,1 L	2 porte da 10 x 39	10 x 15 x 45

	Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)	
					A	B
SWR-T10 SUBWOOFER da 10" (25 cm)	1.800 W	600 W	4 Ω	28 Hz - 200 Hz	230,5	82,5
SWR-T12 SUBWOOFER da 12" (30 cm)	1.800 W	600 W	4 Ω	26 Hz - 200 Hz	275	88,9



Caratteristiche comuni • Cono in alluminio • Nido d'ape in alluminio • Gestione termica altamente efficiente • Sospensione Multi-Roll ad ampiezza elevata • Terminali a pressione per fili di grosso diametro

Dimensioni delle casse per prestazioni ottimali dei bassi

Type-R Casse raccomandate	Cassa chiusa		Cassa ventilata	
	Consigliato	Volume consigliato	Porta rotonda Diametro x L (cm)	Porta slot W x H x L (cm)
SWR-T10	10,0 L	17,0 L	7 x 43	9 x 4 x 43
SWR-T12	17,0 L	28,3 L	10 x 34	10 x 7 x 37



Sound System

La serie Type-G garantisce un suono eccellente con un'elevata capacità di tenuta in potenza



Elevata tenuta in potenza

I nuovi componenti e altoparlanti coassiali Serie Type-G sono progettati e costruiti per gestire i massimi livelli di potenza.



Facile installazione

Il tweeter con montaggio a scatto, orientabile, e una staffa per il montaggio a incasso facilitano l'installazione. La rete di crossover è piccola e può essere separata in due parti per ridurre ulteriormente le dimensioni e consentire l'uso del cablaggio di serie.




Buona qualità del suono

Offrono un'ottima qualità sonora, grazie a un tweeter a cupola morbida, al filo dell'avvolgimento quadrato con bobina in Kapton VC e al condensatore tarato per frequenze audio.

		Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)			
						A	B	C	D
SPG-17CS	ALTOPARLANTE A 2 VIE	280 W	70 W	4 Ω	68 Hz - 20 kHz	155,6	7,6	60,2	140,3
SPG-13CS	ALTOPARLANTE A 2 VIE	250 W	65 W	4 Ω	65 Hz - 20 kHz	139,3	8,2	42,2	109,9
SPG-17C2	ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	240 W	60 W	4 Ω	68 Hz - 20 kHz	155,6	9,9	60,2	140,3
SPG-13C2	ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	200 W	50 W	4 Ω	82 Hz - 20 kHz	139,3	16,5	42,2	109,9
SPG-69C3	ALTOPARLANTE COASSIALE A 3 VIE	350 W	90 W	4 Ω	65 Hz - 19 kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-69C2	ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	300 W	75 W	4 Ω	65 Hz - 18 kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-10C2	ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	180 W	45 W	4 Ω	101 Hz - 20 kHz	117,1	13,5	42,5	90,4

Rete di crossover di frequenza: è possibile dividerla in due parti



Tutte le misure in mm

Subwoofer Type-G

Componenti ideali da abbinare agli altoparlanti Type-G, i subwoofer Type-G uniscono una straordinaria risposta dei bassi a una grande potenza ed efficienza, con un prezzo sicuramente abbordabile.

Dimensioni delle casse per prestazioni ottimali dei bassi

Type-G Casse raccomandate	Cassa chiusa	Cassa ventilata		
	Consigliato	Volume consigliato	Porta rotonda Diametro x L (cm)	Porta slot W x H x L (cm)
SWG-1244	27,8 L	40 L	8,9 x 20	35 x 1,78 x 20
SWG-1044	16,9 L	26,9 L	7,0 x 24	30 x 1,28 x 24
SWG-844	15,3 L	25 L	7,0 x 20	25 x 1,53 x 20

Per ulteriori informazioni: www.alpine.it

		Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)	
						A	B
SWG-1244	SUBWOOFER da 12" (30 cm)	800 W	250 W	4 Ω	28 Hz - 1 kHz	278	169
SWG-1044	SUBWOOFER da 10" (25 cm)	500 W	150 W	4 Ω	33 Hz - 1 kHz	235	141
SWG-844	SUBWOOFER da 8" (20 cm)	400 W	120 W	4 Ω	34 Hz - 1,5 kHz	183	111






Serie altoparlanti Custom Fit


Altamente efficienti, questi altoparlanti possono essere alimentati dalla sorgente, offrendo eccellenti prestazioni su tutta la gamma, bassi robusti con alti nitidi e brillanti.

	Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)		
					A (Tweeter)	B (Tweeter)	C
SXE-1750S ALTOPARLANTE A 2 VIE	280 W	45 W	4 Ω	60 Hz - 20 kHz	165 (30)	46 (17,5)	139
SXE-1350S ALTOPARLANTE A 2 VIE	250 W	40 W	4 Ω	60 Hz - 20 kHz	129 (30)	48,5 (17,5)	114



La linea Custom Fit è una risorsa preziosa per perfezionare il vostro sistema di serie. Permette di eseguire un'installazione facile e fai da te, grazie al kit completo di adattatori, adatti a diverse tipologie di auto.

	Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)		
					A	B	C
SXE-2035S ALTOPARLANTE COASSIALE A 3 VIE	280 W	45 W	4 Ω	40 Hz - 20 kHz	198,0	74	181,6
SXE-6925S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	280 W	45 W	4 Ω	40 Hz - 20 kHz	117,5 x 166,5	79,5	150 x 219
SXE-5725S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	200 W	35 W	4 Ω	70 Hz - 20 kHz	102,7 x 125,5	62	126 x 183
SXE-4625S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	150 W	20 W	4 Ω	90 Hz - 20 kHz	72 x 129	37	85 x 142
SXE-1725S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	220 W	40 W	4 Ω	60 Hz - 20 kHz	165	46	139
SXE-1325S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	200 W	35 W	4 Ω	70 Hz - 20 kHz	129	48,5	114
SXE-1025S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	180 W	25 W	4 Ω	100 Hz - 20 kHz	100	43	92
SXE-0825S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	150 W	20 W	4 Ω	120 Hz - 16 kHz	87	35,5	72



Subwoofer Type-E

Eccellenti prestazioni dei bassi, tenuta in potenza ed efficienza elevata ad un prezzo incredibilmente conveniente.

Dimensioni delle casse per prestazioni ottimali dei bassi

Type-E Casse raccomandate	Cassa chiusa	Cassa ventilata		
	Consigliato	Volume consigliato	Porta rotonda Diametro x L (cm)	Porta slot W x H x L (cm)
SWE-1244E	62 L	77 L	12 x 28	35 x 3,2 x 28
SWE-1044E	37 L	52 L	10 x 22	30 x 2,6 x 22

Per ulteriori informazioni: www.alpine.it

	Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)	
					A	B
SWE-1244E SUBWOOFER da 12" (30 cm)	650 W	200 W	4 Ω	30 Hz - 500 kHz	280	131
SWE-1044E SUBWOOFER da 10" (25 cm)	500 W	150 W	4 Ω	33 Hz - 800 Hz	232	116



Questo tweeter compatto ad alte prestazioni è un modo molto semplice ed economico per sostituire o aggiornare l'impianto originale.

Creato per le alte frequenze

Progettato per una facile installazione, l'SPS-110TW migliorerà di molto la risposta degli acuti del tuo sistema con il vantaggio aggiuntivo del controllo di direzione. Il perfetto componente per migliorare qualsiasi sistema.



SPS-110TW

TWEETER

- 300 W di picco • 100 W RMS
- Impedenza: 4 Ω • Diametro dello scasso: 2" (5,1 cm) cerchio • Profondità di montaggio: 3/4" (1,8 cm) • Risposta in frequenza: Da 1 kHz a 22 kHz



Sound System

Soddisfa le tue esigenze di bassi perfetti grazie a questi subwoofer ad alte prestazioni. Scegli tra le versioni amplificate o passive, di grandi o piccole dimensioni.

Subwoofer in cassa

Questi subwoofer pronti per l'uso sono facili da installare, quindi puoi aggiornare il tuo sistema audio con pochi semplici passi. L'elevata potenza dei bassi rende l'ascolto della musica molto più gradevole.

SBG-1244BP

Tenuta in potenza 800 W

SUBWOOFER IN CASSA PASSA BANDA PRONTI ALL'USO 12" (30 cm) (4 Ω)

• 250 W RMS • Subwoofer Type-G da 12" • Risposta in frequenza: 28 Hz - 200 Hz • Finestra in materiale acrilico con illuminazione blu



SWE-3200

Potenza di picco 320 W

SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 12" (30 cm)

• Con subwoofer da 12" (30 cm) SWE-1244E, amplificatore integrato PMX-T320 (320 W potenza massima, 150 W RMS @14,4 V 1%THD) • Cassa bass reflex di alta qualità con finestra in acrilico e coperchio porta asportabile • Griglia subwoofer ad alta resistenza

SWT-12S4

Potenza di picco 1.000 W

TUBO SUBWOOFER BASS REFLEX da 12" (30 cm) (4 Ω)

• 300 W RMS • Subwoofer ad alte prestazioni da 12" • Risposta in frequenza 28 Hz - 200 Hz • Logo Alpine applicato • Insieme staffe e fasce per il montaggio • Griglia subwoofer ad alta resistenza • Dimensioni: L 324 mm x P 660 mm



SBG-1244BR

Tenuta in potenza 800 W

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTI ALL'USO 12" (30 cm) (4 Ω)

• 250 W RMS • Subwoofer Type-G da 12" • Risposta in frequenza: 28 Hz - 200 Hz • Finestra in materiale acrilico con illuminazione blu

SBG-1044BR

Tenuta in potenza 500 W

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTI ALL'USO 10" (25 cm) (4 Ω)

• 150 W RMS • Subwoofer Type-G da 10" • Risposta in frequenza: 30 Hz - 200 Hz • Finestra in materiale acrilico con illuminazione blu

SBG-844BR

Tenuta in potenza 400 W

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTI ALL'USO 8" (20 cm) (4 Ω)

• 120 W RMS • Subwoofer Type-G da 8" • Risposta in frequenza: 34 Hz - 200 Hz • Finestra in materiale acrilico con illuminazione blu



SBE-1244BR Tenuta in potenza 650 W

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTI ALL'USO 12" (30 cm) (4 Ω)

- 200 W RMS • Subwoofer Type-E da 12" • Risposta in frequenza 30 Hz - 500 Hz • Logo Alpine applicato • Cassa bass reflex di alta qualità



SBE-1044BR Tenuta in potenza 500 W

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTI ALL'USO 10" (25 cm) (4 Ω)

- 150 W RMS • Subwoofer Type-E da 10" • Risposta in frequenza 33 Hz - 800 Hz • Logo Alpine applicato • Cassa bass reflex di alta qualità



SWE-815 Potenza di picco 150 W

SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 8" (20 cm)

- Filtro passa basso: 50 Hz - 125 Hz (-12 dB/ott) • Selettore di fase • Logo Alpine applicato • Telecomando cablato • Coperchio porta incluso • Cassa bass reflex di alta qualità



SBG-12KIT Potenza di picco 800 W

PACCHETTO SUBWOOFER AD ALTE PRESTAZIONI

- 250 W RMS • Subwoofer Type-G da 12" • Risposta in frequenza: 28 Hz - 200 Hz • MRP-M350 Amplificatore digitale V-POWER • Cassa bass reflex di alta qualità • Kit cablaggio di alta qualità



PWE-V80 Potenza di picco 160 W

SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 8" (20 cm)

- Amplificatore incorporato (potenza massima 160 W) • Filtro passa basso: 50 Hz - 100 Hz (-12 dB/ott) • Selettore di fase • Alloggiamento pressofuso sigillato per installazione nascosta • Ingressi a livello altoparlanti e RCA • Telecomando cablato • Cavi di alimentazione e staffe di montaggio inclusi • Dimensioni: L 342 mm x P 238 mm x A 80 mm • Peso 5 kg



SWE-1200 Potenza di picco 150 W

SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 8" (20 cm)

- Tipo passa-banda • Filtro passa basso: 50 Hz - 125 Hz (-12 dB/ott) • Selettore di fase • Cassa passa-banda di piccole dimensioni • Per installazione nascosta • Amplificatore esterno • Telecomando cablato • Dimensioni: L 280 mm x P 226 mm x A 75 mm



Entra nella community Alpine

Grandi novità per i fan Alpine! Ora puoi rimanere aggiornato sulle ultime novità e sugli ultimi prodotti Alpine tramite Facebook e tramite YouTube.

Clicca "Mi Piace" sulla pagina ufficiale Facebook di Alpine Italia!

<http://www.facebook.com/AlpineItalia>

Visita la pagina Facebook di Alpine Italia per scoprire le novità, gli aggiornamenti o per osservare i migliori impianti con i prodotti Alpine. Alpine Electronics Europe ha un proprio canale YouTube dove potrai guardare tutti i video di presentazione dei nuovi prodotti ed anche filmati sulle procedure di montaggio e installazione. Visita:

<http://www.youtube.com/user/AlpineEurope>

YouTube

Find us on Facebook



Alpine Renault Clio RS

L'ultima demo-car Alpine è dotata di un impianto compatto, conveniente ma molto potente!

Ecco un'altra prova che anche le piccole dimensioni possono garantire grandi risultati. La Renault Clio RS è dotata di un sistema Alpine con amplificatori V-Power piccoli ma potenti e altoparlanti e subwoofer Type-G. Rimarrai stupito dal suo suono! Tutte le impostazioni audio vengono eseguite tramite l'App Tunelt e possono essere scaricate dal Cloud all'interno dell'App. L'auto sarà esposta in vari motor show ed eventi. Controlla e scopri come Alpine dà un nuovo significato alla combinazione "potente ma conveniente".



Scarica questo catalogo sul tuo iPad



Ora puoi comodamente usufruire di tutte le informazioni relative ai prodotti Alpine sul tuo iPad. Inoltre, sfrutta al meglio le pratiche funzioni interattive durante la visualizzazione online. Ovviamente, puoi consultare queste informazioni anche offline. Scaricala dall'App Store, è gratis!



- ✓ Scegli una delle 12 lingue disponibili.
- ✓ Visualizza in modalità verticale od orizzontale.
- ✓ Pizzica per zoomare e scorri per girare pagina.
- ✓ Passa facilmente a una qualsiasi sezione o pagina.
- ✓ Aggiungi segnalibri e utilizza la funzione di ricerca.
- ✓ Se sei online, tocca un prodotto per altre immagini.
- ✓ Condividi su Facebook e Twitter.
- ✓ Scopri i video dei prodotti su YouTube.

ACCESSORI

Categoria	Modello n.	Descrizione	Installazione
MirrorLink™	KCU-230NK	Cavo di collegamento da USB a Micro-USB per cellulari compatibili MirrorLink™	Per collegare uno smartphone compatibile MirrorLink™
Ingresso AUX	KCE-237B	ADATTATORE DA FULL SPEED A MINI-JACK	Per collegare un lettore MP3 portatile o simili a CDA-117Ri, IVA-D511R/D800R e IDA-X3xxx • Consigliato anche per KCE-400BT
	KCE-236B	ADATTATORE DA FULL SPEED A MINI-JACK	Per collegare un lettore MP3 portatile o simili a CDE-9882Ri, CDE-9880R e IVA-D106R
	KCA-121B	ADATTATORE AI-NET AUX IN RCA	Consente il collegamento RCA Audio al connettore AI-NET per CDA-117Ri, IVA-D511R/D800R, IDA-X3xxx e CDA-137BTi
IMPRINT	PXA-H100	Processore audio IMPRINT / upgrade BassEngine Pro	Per unità predisposte IMPRINT
	KTX-H100	KIT CALIBRAZIONE SUONO IMPRINT	Inclusi CD-ROM di calibrazione, microfono e cavi di qualità superiore. Per calibrazione IMPRINT di PXA-H100.
Telecomando	KRE-502E	RICEVITORE IR per ingresso SWRC	Ricevitore IR da collegare all'ingresso SWRC per le sorgenti non predisposte per il telecomando
	RUE-4202	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	Predisposizione telecomando per sinto CD e ricevitori multimediali digitali
	RUX-KNOB	MANOPOLA CONTROLLO REMOTO BASSI	Manopola per il controllo remoto dei bassi da utilizzare con PDX-M6, PDX-M12, PDX-V9, MPX-M240, PDR-M65, PDR-V75, MRV-M500 e MRV-M250
Applicazioni Changer	KAE-116C	CARICATORE TRASPARENTE 6D	Per CHA-S634, -S624, -S614, -S604, -S605, CHM-S630, -S620, -S611 e VPA-S001.
	KAE-158C	CARICATORE 6D	Caricatore DVD per DHA-S690, DHA-S680P e compatibile con KAE-116C
ANTENNA DAB	KAE-220DA	ANTENNA DAB	Antenna DAB per CDE-136BT, INE-W925R, X800D-U e INE-W987D
ANTENNA	KAE-100GPS	ANTENNA GPS PER ICS-X8	Antenna GPS esterna per una ricezione migliore quando si usano smartphone con MirrorLink™ per la navigazione.
	KAE-202DV	ANTENNA DVB-T	Antenna schermo DVB-T (diaframma) per TUE-T150DV
	KAE-205DV	ANTENNA DVB-T	Antenna schermo DVB-T per TUE-T150DV
	KAE-210DV	ANTENNA DVB-T	Antenna schermo DVB-T con aste per TUE-T150DV

Nota: Al momento della stampa di questo catalogo, la riproduzione video da iPhone/iPod touch con connettore lightning non era supportata.

















Sono supportati la riproduzione di musica e la modalità App Direct. Controlla il nostro sito web per aggiornamenti relativi a questo problema.

Maggiori informazioni: Maggiori dettagli e immagini per ciascun accessorio sono presenti nel nostro sito web. Controlla la sezione "Accessori" nell'area "Prodotti".






iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ed iPod touch sono marchi depositati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. "Made for iPod," e "Made for iPhone," significano che un dispositivo elettronico è stato progettato per collegarsi specificamente all'iPod o, rispettivamente, all'iPhone, ed è stato certificato dal costruttore per soddisfare gli standard di prestazioni Apple. Apple non è responsabile del corretto funzionamento del dispositivo o della sua risposta agli standard di sicurezza e alle norme vigenti. Notare che l'uso di questo accessorio con iPod o iPhone può compromettere le prestazioni wireless. DivX, DivX Certified e i relativi loghi sono marchi depositati di DivX, Inc. utilizzati su licenza. Il nome e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di Alpine Electronics, Inc. avviene su licenza. I marchi Parrot® citati in questo documento sono di esclusiva proprietà di Parrot® S.A. © 2012 Nokia. Tutti i diritti riservati. Windows Media e il logo Windows sono marchi depositati o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le parole "Dolby Digital", "Pro Logic", "Dolby", e il simbolo "Double-D" sono marchi depositati di Dolby Laboratories. "DTS" e "DTS Digital Surround" sono marchi registrati di DTS, Inc. e "DTS 2.0 + Digital Out" è un marchio depositato di DTS, Inc. Traffic information nel Regno Unito è fornito da Trafficmaster Ltd. Le informazioni V-Traffic in Francia sono fornite dalla Mediamobile company. © 2013 HERE. Audyssey MultEQ è un marchio registrato di Audyssey Laboratories Inc. vTuner™ è un marchio registrato di Nothing Else Matters Software, Ltd. Le specifiche e la disponibilità dei prodotti Alpine possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa. I cataloghi Alpine sono stampati su carta priva di cloro.

TABELLE RIASSUNTIVE PER SORGENTE

Sorgenti CD 1-DIN (modelli 2014 / 2013)

	CDE-178BT	CDE-177BT	CDE-175R	CDE-185BT	CDE-183BT	CDE-182R	CDE-181R/RM/RR	CDE-180R/RM/RR
Collegamento USB (1.000 mA)	Posteriore	Anteriore	Posteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Riproduzione MP3/WMA/AAC								
Predisposto per SWRC								
Ingresso AUX	Posteriore	Anteriore	Posteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Funziona con iPhone / iPod								
Bass Engine	Pro	Pro	Pro	SQ	SQ	SQ	SQ	SQ
Modalità "App Direct"								
Senza Start-Stop								
Bluetooth® incorporato (BT Plus)								
Predisposizione per l'applicazione Tunelt	iPhone/Android	iPhone/Android	iPhone	iPhone/Android	iPhone/Android			
EQ parametrico a 9 bande								
DAC a 24 bit								
Correzione temporale digitale a 6 canali								
Display LCD ad alta risoluzione								
Predisposizione interfaccia display veicolo								
Colore d'illuminazione principale								
Colore illuminazione Secondaria								
Amplificatore incorporato	4x50 W Max	4x50 W Max	4x50 W Max	4x50 W Max	4x50 W Max	4x50 W Max	4x50 W Max	4x50 W Max
Uscite RCA	3 Preout (4 V)	3 Preout (2 V)	3 Preout (2 V)	3 Preout (2 V)	3 Preout (2 V)	3 Preout (2 V)	2 Preout (2 V)	2 Preout (2 V)

Sorgenti senza meccanica (modelli 2014 / 2013)

	IDE-178BT	UTE-72BT	UTE-81R
Collegamento USB (1.000 mA)	Posteriore	Anteriore	Anteriore
Riproduzione MP3/WMA/AAC			
Predisposto per SWRC			
Ingresso AUX	Posteriore	Anteriore	Anteriore
Funziona con iPhone / iPod			
BASS ENGINE SQ			
Modalità "App Direct"			
Bluetooth® incorporato (BT Plus)			
Predisposizione per l'applicazione Tunelt	iPhone/Android		
Senza Start-Stop			
Internet radio vTuner			
Frontalino estraibile			
Display LCD ad alta risoluzione			
Predisposizione interfaccia display veicolo			
DAC a 24 bit			
Colore Illuminazione Principale			
Colore Illuminazione Secondaria			
Potenza di Uscita	4x50 W Max	4x50 W Max	4x50 W Max
Uscite RCA	3 Preout (4 V)	2 Preout (2 V)	—



Ascolta le radio internet nella tua auto!

Con l'applicazione dedicata ad iPhone, vTuner for Alpine, potrai ascoltare migliaia di stazioni radio internet di tutto il mondo. Ascolta le tue stazioni radio preferite oppure cercane altre in base al genere che vuoi ascoltare.

Ovviamente puoi anche scegliere tra i talk show e i podcast. L'applicazione permette una facile navigazione e la ricerca delle stazioni radio.

E per aiutarti a trovare musica nuova e nuove stazioni, vTuner ti propone stazioni radio internet con la musica che più ti piace.

Internet radio vTuner:

Un nuovo mondo per il divertimento nella tua auto!



Compatibile con

CDE/IDE-178BT, CDE-177BT e CDE-175R.

Driving Mobile Media Solutions™



www.alpine-europe.com

ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3, 80807 München, Germania
Tel.: +49 / (0) 89-32 42 64-0 Fax: +49 / (0) 89-32 42 64-241

ALPINE ELECTRONICS, INC.

20-1 Yoshima Kogyo Danchi, Iwaki, Fukushima Pref. 970-1192, Giappone
Tel.: +81-246-36-4111 Fax: +81-246-36-8309

<http://www.alpine.com>